

ラベルや表示物を簡単に作成できるフリーカットラベルプリンタ

外国語入力など付属の専用PC編集ソフトを大幅機能アップ
ビーポップ「CPM-100シリーズ」新発売


マックス株式会社（証券コード：6454）は、ラベルや表示物を必要な時に必要な枚数だけ手軽に作成できる「ビーポップシリーズ」から、外国語入力など付属の専用PC編集ソフトを大幅に機能アップしたフリーカットラベルプリンタ「CPM-100シリーズ」2機種を1月5日に発売します。

また、定型カットの「PM-100W」も同時発売します。

	商品名		希望小売価格
フリーカット	CPM-100SH2	高画質&多機能モデル	324,000円+税
	CPM-100H4	多機能モデル	218,000円+税
定型カット	PM-100W	エコノミーモデル	138,000円+税



CPM-100H4



【開発の背景】

1990年から発売している「ビーポップシリーズ」は、付属のパソコンソフトで印字内容をレイアウトし、ロール式の粘着シートに印刷し、任意の形状、サイズにカットできるフリーカットラベルプリンタです。

工場や公共施設の案内、工事看板をはじめ、店舗の看板やウインドーPOPなど幅広い業種でご愛用いただいております。特に、小ロット・多品種のラベル、表示物を作成するユーザーから、外注に比べ版代が不要で、急な仕様変更もその場で印刷できると好評です。


近年の表示物は、製造業では、工場内の外国人労働者向けの多言語表示や、輸出向けの製品表示ラベルの多様化、また、公共施設や店舗では、訪日外国人の急増や2020年に行われる世界的なスポーツ大会に向けて、外国語に対応した表示需要が高まっています。

この度発売する本製品は、付属の編集ソフトを大幅にリニューアルし、「Unicode (ユニコード)」（※1）対応で外国語入力を可能にしたほか、安全表示や案内表示に必要なシンボルマークやイラストを多数追加しました。また、表示物やラベルをさらにレイアウトしやすいよう編集機能を強化し、お客様の使い勝手向上を実現しました。

※1 … 国際的な文字コードの規格

【主な特長】

○プリントとカットが両方できるので、任意の大きさ・形のラベルや表示物が作成できます。(※2)



※2 … 「CPM-100SH2」、「CPM-100H4」のみ

○付属の専用PC編集ソフト「Bepop PC EX」により簡単操作で自由度の高いレイアウトが作成可能


※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※Bepop PC EXに、外国語の書体は搭載されておりません。

シンボル・ピクトサイン・テンプレート (例文集) を多数内蔵

各種シンボルマークから公共施設・ピクトサイン等の図記号を多数内蔵。

従来の交通エコロジー・モビリティ財団「標準案内用図記号」(127種)に加えて、今回、ISO7010(110種)、SEMI規格(45種)の図記号を新たに搭載しました。



【商品別表示物 作成イメージ】

商品名	CPM-100SH2	CPM-100H4	PM-100W
			
	高画質&多機能モデル	多機能モデル	エコノミーモデル
主な用途	製品銘板・PLラベル	管理ラベル・切り文字	簡単な表示物
表示物 作成イメージ	<p>↓製品銘板ラベル</p> 	<p>↓管理ラベル</p> 	<p>↓施設内 案内表示</p> 
	<p>↓PLラベル</p>  <p>UL969(※3)に、対応した消耗品もご用意しております。</p>	<p>↓店頭表示 (切り文字)</p> 	<p>↓公共機関 案内表示</p> 

※3 … UL969規格 (Marking and Labeling Systems) とは、アメリカの民間団体 Underwriters Laboratories Inc. が定めたラベルの印字、粘着に関する安全規格です。

【商品仕様】

商品名	CPM-100SH2	CPM-100H4	PM-100W
印字方式	熱転写方式	熱転写方式	熱転写方式
印刷密度	600dpi	400dpi	203dpi
印刷速度	50mm/sec	25mm/sec	25mm/sec
カッティング部	0.025mm/step カット速度:最大120mm/sec	0.025mm/step カット速度:最大120mm/sec	0.025mm/step カット速度:最大120mm/sec
カッティング機能	フリーカット	フリーカット	定型枠カット (5種類)
インターフェース	USB、LAN	USB、LAN	USB
最大作画範囲	100×2,000 (mm)	100×2,000 (mm)	100×2,000 (mm)
外形寸法	H320×W330×D320 (mm)	H320×W330×D320 (mm)	H320×W330×D320 (mm)
質量	9.5kg (本体のみ)	9kg (本体のみ)	9kg (本体のみ)

《お客様からのお問い合わせ窓口》 0120-510-200

《本件に関するお問い合わせ先》 マツカス株式会社

商品企画部 事業PR Tel. 03-3669-8115

報道に関するお問い合わせは、[こちら](#)まで

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。