

業界最小 射出口の先端幅6mmを実現し斜め打ち可能 風量の調整が容易なエアダスタを搭載した 高圧フィニッシュネイラ『HA-55SF2(D)』新発売

マックス株式会社(証券コード:6454)は、斜め打ちや溝打ち、隅打ちでも釘浮きしにくく安定して打ち込める「スリム先端コンタクトノーズ方式」の採用に加え、「新・風量調整エアダスタ機構」(PAT. P)搭載により、ダスタボタンを押すストローク量に応じて風量調節が可能な高圧フィニッシュネイラ『HA-55SF2(D)』を9月4日より発売します。

全国の利器工具・金物店ルートを通じて販売し、希望小売価格は、73,500円(+税)です。



HA-55SF2(D)



作業イメージ

【開発の背景】

打ち込み跡が目立たず、線径が細いフィニッシュネイルは、新築住宅やリフォーム施工、マンション・ビル内装において、巾木や廻り縁等の仕上げ釘として使用されています。近年では、普通丸釘で施工することにより部材に木割れが発生することから、ボード下地、手すり下地の施工時や、型枠の面木やドアの枠材の仮留め、下地留めとしてもフィニッシュネイルが使用されています。

当社が2007年に発売した『HA-55SF1(D)』は、当社独自のエアダスタ機構を搭載し、新形状一体型コンタクトトップ(PAT)採用のコンタクトアーム方式で、仕上がりの良さで好評を得ていますが、下地材の打ち込みの際には斜め打ちが求められるため、釘浮きしにくい、よりスリムな先端形状を要望されていました。

この度、開発した『HA-55SF2(D)』は、業界最小※の射出口先端幅6mmを実現した「スリム先端コンタクトノーズ方式」の採用により、階段蹴込板や階段の手すりなどの下地打ちなどで行われる斜め打ちでも、フィニッシュネイルをしっかりと打ち込むことができます。

さらに、「新・風量調整エアダスタ機構」は、片手でグリップを握ったままダスタボタンを押すことができ、ストローク量に応じて風量調整ができます。屋外作業では切粉を強く吹き、屋内作業では埃を舞い上げさせないように弱く吹くなど、作業環境に合わせた使用ができます。

デザインは、よりシャープな形状でブラック基調のカラーリングに一新しました。

※55mmフィニッシュネイラとして。2017年8月現在。


【商品の特長】

○「スリム先端コンタクトノーズ方式」により、仕上げ性能が向上し、斜め打ち、溝打ち、隅打ちが可能
打ち込む位置が狙いやすいため、さまざまな使用箇所に対応できます。

斜め打ちする場合でも釘浮きが発生しにくく、巾木や廻り縁の平面に打ち込んだ時のドライバマークずれが少なく、きれいに仕上がります。

また、巾木などの幅の狭い溝(4mm)でも傷つけずにしっかりと打ち込めることで、巾木(溝上側)、廻り縁(溝下側)の目線に入りにくい位置に打ち込めるので、スッキリした外観に仕上がります。

フロア材の壁際の張り仕舞い部分も、壁際から3mmのところに入り込めるので、打ち込み跡が7mm巾木に隠れます。



(斜め打ちのイメージ)



下地作業

(溝打ちのイメージ)



巾木、廻り縁の溝打ち作業

(隅打ちのイメージ)



フロア貼り作業の隅打ち

○「新・風量調整エアダスタ機構」により容易なダスタ作業を実現

新ダスタボタンは、片手でグリップを持ったまま操作でき、ダスタボタンを押すストロークで風量調節が可能。埃を外に吹き飛ばしたい時には強く、埃を舞い上げたくない時には弱くソフトにするなど、作業に応じて強さの調整ができます。風の吹き出し方向は、ボディー側面からフィニッシュネイル射出口方向へ出るので、当てたい部分を確実に狙いやすくなっています。



【高圧フィニッシュネイラ「HA-55SF2(D)」】

商品名	付属品	希望小売価格
HA-55SF2(D)	保護メガネ、ジェットオイル(油入)	73,500円(+税)

【商品仕様】

商品名	HA-55SF2(D)
質量	1.2kg
寸法	(H)232×(W)63×(L)261mm
ネイル装填数	100本(1連)
使用空気圧	1.0~2.3 MPa(約10~23Kgf/cm ²)
使用ホース	マックス スーパーエア・ホースシリーズ 内径4mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式、トリガロック装置
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)、キャリングケース

《お客様からのお問い合わせ窓口》 0120-228-358

《本件に関するお問い合わせ先》 **マックス株式会社**

営業本部 事業PRセクション TEL.03-3669-8115

報道に関するお問い合わせは、[こちら](#)まで

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。