Bepop PC EX

【CPM-200】BepopPC EX (v.1.20)搭載テンプレート(例文集)一覧











管理責任者 正 松籍一郎 線電 ABC4567 ジーカー マックス機能 管理者号 N0.1094F



初期設定:幅280×高さ196(mm)

初期設定:幅280×高さ198(mm)

初期設定:幅202×高さ284(mm)

整理整頓

設備管理

操作禁止







初期設定:幅288×高さ204(mm)

不合格品

初期設定:幅285×高さ194(mm)

部品管理

初期設定:幅198×高さ280(mm)

保護メガネ着用



初期設定:幅198×高さ280(mm)

保護帽着用

建設表示



傷んだ舗装を なおしています

傷んだ舗装を

初期設定:幅201×高さ410(mm) 初期設定:幅790×高さ197(mm) 初期設定:幅196×高さ665(mm)

休工中 工事看板(横) 工事看板(縦)

平成〇年〇月〇日まで 時間帯 00:00~00:00

初期設定:幅698×高さ197(mm)

工事期間(横)



初期設定:幅620×高さ200(mm)

車両通行止め

人步行者通路

初期設定:幅198×高さ1000(mm)

歩行者道路

工事中
こ迷惑をおかけいたします。

機松楠建設工業 連絡先:03-3669-××××

初期設定:幅400×高さ198(mm)

工事中ご迷惑をおかけしております

案内表示 初期設定:幅198×高さ280(mm)





初期設定:幅198×高さ280(mm) 初期設定:幅286×高さ202(mm)

お手洗い AED(自動体外式除細動器) 右側通行







初期設定:幅287×高さ204(mm) 初期設定:幅280×高さ198(mm) 初期設定:幅340×高さ200(mm)

駅構内表示 左側通行 消火器 (横)







初期設定:幅198×高さ280(mm) 初期設定:幅280×高さ198(mm) 初期設定:幅412×高さ198(mm)

消火器(縦) 新築物件 駐車場(横)







初期設定:幅198×高さ280(mm)

初期設定:幅198×高さ280(mm) 初期設定:幅198×高さ280(mm) 駐輪場 津波避難ビル(縦) 津波注意(縦)



初期設定:幅199×高さ280(mm)



初期設定:幅198×高さ280(mm)



避難場所(縦)B

初期設定:幅198×高さ280(mm)



初期設定:幅203×高さ384(mm)

防犯カメラ作動中A



避難場所(縦)A

初期設定:幅284×高さ199(mm)

防犯カメラ作動中B

注意表示







初期設定:幅620×高さ200(mm)

初期設定:幅198×高さ280(mm)

初期設定:幅198×高さ280(mm)

スリップ注意

巻き込み注意A

巻き込み注意B







初期設定:幅198×高さ280(mm)

初期設定:幅198×高さ280(mm)

初期設定:幅198×高さ280(mm)

感電注意(縱)A

感電注意(縱)B

高電圧注意(縦)



初期設定:幅198×高さ280(mm)

頭上注意(縱)



省エネ(不要資料はコピーしない)

省エネ(電源はこまめに切る)









初期設定:幅198×高さ280(mm)

初期設定:幅198×高さ280(mm)

初期設定:幅198×高さ280(mm)

駐車禁止

立入禁止(縱)A

立入禁止(縱)B



