

作業量や導入費用に応じた多彩なラインナップを展開！

コニクリップ CK-232EV




袋をかるく差し込むだけで、瞬時にクリップします。

「自動袋絞り機構付」なので、袋をかるくひねりながら差し込むだけでOK！1袋わずか0.4秒。1分間に20～25袋とじられます。

袋口のカット長さを2段階に調整できます。

袋口は、クリップと同時に均一な長さに自動カット。25mmと35mmの2段階でカットできます。特にネット包装では、袋口が持ちやすくなり、商品の見栄え・陳列効果もぐ～んとアップします。



※袋やネットの材質、結束方法によりカット長さは表示と多少異なる場合があります。

**ヘビーユーザー様にも
安心な耐久性性能!!**

CK-232EV本体は【1年保証】付。新開発のブラシスモーターの採用と各種部品の強度アップにより、100万回の耐久テストをクリアしています。

袋種類	コニクリップ 適合ポリ袋・棒ネット		
	OPPポードン	ポリエチレン袋	棒ネット
袋幅	100～230mm 260mm (大袋用クリップ使用)	100～230mm	折径: 240～320mm
厚み	20～25ミクロン	30～40ミクロン	目数: 80
内容物質量	1,000g以下	1,000g以下	1,500g以下



製品ホームページ

エアパッカー HR-AVⅡ(F)/P



食品包装にマッチした“やさしくやわらかな印象”


結束ステープルは新開発のプラスチックステープル。金属ステープルに比べ、購買者に「やさしくやわらかな印象」、錆びることがないため「清潔な印象」をお届けできます。また、最終商品の状態で金属探出機による異物混入等の判別が可能となります。

12,000本連続結束!しかも作業はラクラク!

1回のセットで12,000ショットの連続作業が可能。ステープル装填の手間も少なく効率的な作業が行えます。また、操作も簡単! 袋をかるく差し込むだけで瞬時にクリップしますから、疲れにくい連続作業ができます。

袋口を、見栄え良く均一に結束。

袋口のカット長さを、青果包装に適した30mmに設定。バラツキの少ない、きれいな仕上がりが得られます。特にネット包装では見栄えがきれいな商品が出荷できます。



製品ホームページ

モバイルパッカー HR-JH(F)/P




**電源要らず! フル充電で5,000回連続作業OK!
動力源がない場所でも作業でき、疲れにくい!**



産地(出荷組合、生産農家等)の限られたスペースや納屋等電源コンセントのない場所などで、袋とじ作業がラクに行えます。

5.0Ah電池パックを使用し1回の充電で**5,000回**の連続作業が可能。

※1 マックスリチウムイオン電池パック JP-L91450A 新品・満充電・常温環境下(15℃)でご使用の場合、結束物は使用環境によって変化します。
※2 実用充電とは、80%の容量まで充電が完了した状態です。



**袋をかるく差し込むだけで、
瞬時にクリップ**

シンプルな設計で、だれでも出来る使いやすさにこだわりました。袋をかるくひねりながら差し込むだけでOK! 失敗しにくく、連続作業でも疲れにくい。袋もネットもモバイルパッカー1つで対応可能!

※
**本体重量は6.5kgなので
持ち運びが簡単です。**

持ち運びしやすいようにハンドルグリップをつけました。コンパクトボディのため使用しない際は保管が可能です。
※電池パック、専用ステープルを除く

マックス
お客様ご相談ダイヤル ☎0120-228-358 月～金曜日
(祝日・当社指定休日を除く)
[ナンバーディスプレイ]を利用しています。通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。
ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp/product/af/>



注意 掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明表記に従って正しくお使いください。

コニクリップ・コニクリップ・エアパッカー・プラスチックステープル・モバイルパッカーはマックス株式会社の登録商標です。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。

お問い合わせ・お求めは……

価格や細かい仕様などの
確認はこちらの二次元バーコードから
お問い合わせください。




青果物の袋とじ作業の省力化・自動化を実現!

MAX

Automatic Packing Machine

自動搬送袋とじ機 **コニクリップ & エアパッカー**



新登場

操作パネルを一新しました!

サポート動画を内蔵

結束データ確認機能
の追加

部品検索機能の追加

エラー画面の刷新



人件費の削減

作業効率の向上

袋とじ生産量の増加


操作性に優れたタブレットで、青果物の袋とじ作業がもっとスムーズに。

青果物の袋とじ作業の省力化・人件費削減に貢献します




商品紹介動画


① 箱入れ
(手動)
青果物を
作業箱に入れる




② 袋入れ(手動)
作業箱に入れた
青果物を袋入れ




③ 引っ掛け(手動)
目の前の爪に引っ掛けるだけ




④ 自動搬送
自動搬送で
荷姿が崩れにくい




⑤ 自動引き上げ
自動引き上げで袋の張り具合調整



⑥ 自動袋とじ
最大44袋/分
袋とじ可能



⑦ 自動搬出
ベルトコンベアで自動搬出



袋に入れて
引っ掛ければ
後は自動で
袋とじ

導入ユーザー様 使用事例



茨城県
ジェーワークプライド(株)様

導入メリット

作業者が3名削減できた

手作業より効率化でき作業の
平準化もできた

ラインになっているから
無駄な動きがなくなった



東京都
東京シティ商事(株)様

導入メリット

手作業に比べて
2.5倍能率がアップした

効率アップは
コスト削減に繋がっている



山形県
(株)NKパッケージ様

大阪府 (株)大阪青果物ハイライン様
神奈川県 (有)イマニシ様
神奈川県 川崎南部青果(株)様
埼玉県 (株)鹿又荷役サービス様
東京都 スペースバック様
北海道 (有)ユナイテッド様

...その他、導入ユーザー様多数

新搭載のタブレットで操作性アップ！


サポート動画で困りごとの解決、部品検索機能の追加、視認性のアップなど、操作性がより向上しました。

新登場



サポート動画を内蔵

機械の困りごとを素早く解決！
軽微な不具合発生時は対応方法を
動画で確認でき、作業復帰までの
ダウンタイムを削減します。



① タイトルから現状の困りごとを選択



② 対応方法を動画で確認できる



結束データ 確認機能の 追加

毎日の袋とじ回数を一目で確認
できるようになりました。

※破袋など、袋とじのミスも回数にカウントされます。



① 日/週/月ごとの袋とじ回数を確認できる




② グラフでも作業数の推移を確認できる




部品検索機能 の追加

長期使用によって部品に不具合
が発生した場合でも、部品名が
すぐに分かり、メンテナンス着工
までの時間が短縮できます。



① 機械の様々な角度から大まかな位置を選択




② 選んだ場所の部品名が一目でわかる



エラー画面 の刷新

文字だけのエラー画面から
分かりやすく絵図化しました。



これまでのエラー画面(イメージ)



アラーム箇所と対応方法をイラストで指示

Lineup 機種ラインナップ

作業スピード：最大 **44** 袋/分

デュアルツイン

(コニクリップ2台・エアパックナー2台)

コニクリップデュアル

(コニクリップ2台)

エアパックナーデュアル

(エアパックナー2台)



機 種	1	2	3
	自動搬送袋とし機 デュアルツインヘッド	自動搬送袋とし機 コニクリップデュアルヘッド	自動搬送袋とし機 エアパックナーデュアルヘッド
商品名	KJ3-CK・HR/デュアルツイン	KJ3-CK/デュアル	KJ3-HR/デュアル
結束機ヘッド	(CK-232EVヘッド + HR-AVヘッド) × 2	CK-232EVヘッド 2台	HR-AVヘッド 2台
使用空気圧	0.49～0.69MPa(5～7kgf/cm ²)	0.49～0.69MPa(5～7kgf/cm ²)	0.49～0.69MPa(5～7kgf/cm ²)
使用電源	3相 200V 5A	3相 200V 5A	3相 200V 5A
空気圧源	3馬力以上エアコンプレッサ	3馬力以上エアコンプレッサ	3馬力以上エアコンプレッサ
使用消耗品	コニクリップシリーズ・HR-AVⅡ(F)/P専用ステーブル	コニクリップシリーズ	HR-AVⅡ(F)/P専用ステーブル

Automatic Packing Machine

作業スピード：最大 **24** 袋/分

ツイン

(コニクリップ1台・エアパックナー1台)

コニクリップシングル

(コニクリップ 1台)

エアパックナーシングル

(エアパックナー1台)



機 種	4	5	6
	自動搬送袋とし機 ツインヘッド	自動搬送袋とし機 コニクリップヘッド	自動搬送袋とし機 エアパックナーヘッド
商品名	KJ3-CK・HR/ツイン	KJ3-CK/232	KJ3-HR/FP
結束機ヘッド	CK-232EVヘッド + HR-AVヘッド	CK-232EVヘッド	HR-AVヘッド
使用空気圧	0.49～0.69MPa(5～7kgf/cm ²)	0.49～0.69MPa(5～7kgf/cm ²)	0.49～0.69MPa(5～7kgf/cm ²)
使用電源	3相 200V 5A	3相 200V 5A	3相 200V 5A
空気圧源	2馬力以上エアコンプレッサ	2馬力以上エアコンプレッサ	2馬力以上エアコンプレッサ
使用消耗品	コニクリップシリーズ・HR-AVⅡ(F)/P専用ステーブル	コニクリップシリーズ	HR-AVⅡ(F)/P専用ステーブル

タブレットアプリ 新登場



対象機種	自動搬送袋とし機
商品名	ジドウキタブレットアプリ
機 能	● 引上時間設定機能 ● サポート動画機能 ● 袋とし回数カウンタ ● 袋とし回数確認機能 ● 作業時間タイマー ● 部品検索機能 ● 動作確認機能

ステーブル

プラスステーブル 514V0-P ポビン


希望小売価格
¥11,640 (税込 ¥12,804)



製品ホームページ

バイオマス プラスステーブル 514V0-P ポビン/BIO(BG)

希望小売価格
¥16,000 (税込 ¥17,600)



製品ホームページ

実寸	商品品番	MS99700
	JANコード	4902870 673796
	ステーブルサイズ	肩幅: 5mm 足長さ: 14mm
	主な素材	ポリカーボネート
	1 巻本数	12,000本
対応機種	HR-AV2 (F)/P	
最小出荷単位	6巻 (1ケース)	

514V0-Pポビン 適合ポリ袋・棒ネット			
袋 種 類	OPPボードン	ポリエチレン袋	棒ネット
袋 幅	100～260mm	100～260mm	折径: 240～320mm
厚 み	20～25ミクロン	30～40ミクロン	目数: 80

実寸	商品品番	MS99750
	JANコード	4902870 871512
	ステーブルサイズ	肩幅: 5mm 足長さ: 14mm
	主な素材	バイオポリカーボネート
	バイオマス度	26.6%
1 巻本数	12,000本	
対応機種	HR-AV2 (F)/P	
最小出荷単位	6巻 (1ケース)	

514V0-Pポビン/BIO(BG) 適合ポリ袋・棒ネット			
袋 種 類	OPPボードン	ポリエチレン袋	棒ネット
袋 幅	100～230mm	100～230mm	折径: 240～320mm
厚 み	20～25ミクロン	30～40ミクロン	目数: 80

※ 結束範囲は、袋の材質によって異なったり、結束できない場合があります。※ 作業前に必ずテストを行ってからご使用ください。

コニクリップ専用クリップ コニクリップ

袋もネットも
結束可能！



製品ホームページ

ポリ袋用			電動式用		2000枚／1巻	対応機種 CK-232EV												
						<table><tr><td>商品名</td><td>CKS-230(グリーン)</td></tr><tr><td></td><td>CKS-230(レッド)</td></tr><tr><td></td><td>CKS-230(イエロー)</td></tr><tr><td></td><td>★CKS-230(ホワイト)</td></tr><tr><td></td><td>★CKS-230(ゴールド)</td></tr><tr><td></td><td>★CKS-230(ライトグリーン)</td></tr></table>	商品名	CKS-230(グリーン)		CKS-230(レッド)		CKS-230(イエロー)		★CKS-230(ホワイト)		★CKS-230(ゴールド)		★CKS-230(ライトグリーン)
商品名	CKS-230(グリーン)																	
	CKS-230(レッド)																	
	CKS-230(イエロー)																	
	★CKS-230(ホワイト)																	
	★CKS-230(ゴールド)																	
	★CKS-230(ライトグリーン)																	
グリーン	レッド	イエロー	ホワイト ※電動式のみ	ゴールド ※電動式のみ	ライトグリーン ※電動式のみ													
適合ポリ袋:袋幅100～230mm																		
コニクリップ ¥1,260(税込¥1,386) ゴールドのみ ¥1,520(税込¥1,672) 1ケース:30巻(5巻×6箱)																		

ポリ袋用(大袋)	電動式用	2000枚／1巻	対応機種	CK-232EV
 グリーン	 レッド	 イエロー		
適合ポリ袋: OPP袋幅260mm			商品名	★CKS-260 (グリーン) ★CKS-260 (レッド) ★CKS-260 (イエロー)
コニクリップ大袋用 ¥1,260 (税込 ¥1,386) 1ケース: 30巻 (5巻×6箱)				

ネット用	電動式用	2000枚／1巻	対応機種	CK-232EV
 グリーン	 レッド	 イエロー	 再使用の場合は、足先の穴に もう一方を差し込みます。	
ネット用は、ネットとし用に考案された 新形状の非金属クリップです。			商品名	CKS-330N (グリーン) CKS-330N (レッド) CKS-330N (イエロー)
コニクリップネット用 ¥1,680 (税込 ¥1,848) 1ケース: 30巻 (5巻×6箱)				

バイオマス コニクリップ

ポリ袋用	電動式用	2000枚／1巻	対応機種	CK-232EV
 グリーン				
CKS-230/BIO(BG) ¥1,740 (税込 ¥1,914) 1ケース: 30巻 (5巻×6箱)				
ネット用	電動式用	2000枚／1巻	対応機種	CK-232EV
 グリーン				
CKS-330/BIO(BG) ¥2,300 (税込 ¥2,530) 1ケース: 30巻 (5巻×6箱)				
バイオマス コニクリップ 適合ポリ袋・棒ネット				
袋 種 類	OPPボードン	ポリエチレン袋	棒ネット	
袋 幅	100～230mm	100～230mm	折径: 240～320mm	
厚 み	20～25ミクロン	30～40ミクロン	目数: 80	
※ 電動式のポリ袋用、ネット用のみの販売となります。				
● クリップカラー: プライツグリーン (BG) ● 素材: ポリプロピレン・植物性ポリエチレン ● バイオマス度: 28.8%				

注) 内容物や、ポリ袋・ネットの種類によっては充分な結束力が得られない場合があります。作業前に必ずテストしてからご使用ください。※ 上記、★印の付いたコニクリップは受注生産となります。