

フリーカットラベルプリンタ & サインプリンタ

MAX


ビーポップ Bepop シリーズ

CPM-200/CPM-100SH4/CPM-100H6/PM-100W2

Windows 11 対応

工事現場・各種施設
などで大活躍!

工事や施設の表示は、ビーポップにおまかせ!



ビーポップ情報サイト「Bepop-Fun」

サポート情報・動画、お客様の導入事例、ビクトサイン・イラスト、Q&A等、ビーポップ活用に役立つ情報を発信する専用サイト「Bepop-Fun」(ビーポップファン)はこちら。

Bepop-Fun


検索

URL : <https://wis.max-ltd.co.jp/op/bepop-fun/>



インデックス・インデックスシート

文字入力だけで、あとはインデックスの形に1枚ずつカッティング！
折り曲げやすいようにミシン目にカットします。



インデックスは小、中、大、特大、各サイズの縦書or横書 計8パターン
インデックスシート5山、6山、10山、12山、各サイズの縦書or横書 計8パターン
※PM-100W2では使用できません。

外国語表示 ※翻訳機能はありません。

外国人向け案内表示・海外向け製品ラベルが作れます。



工事黒板ウィザード

工事黒板でよく用いられる反転文字を簡単に作成！




工事黒板ウィザードの簡単4ステップ

- STEP1 黒板パターン選択
- STEP2 テキスト内容入力
- STEP3 オプション選択
- STEP4 配置、印刷



トラ表示作成

安全表示・注意表示に不可欠なトラ表示作成機能搭載。



安全表示ウィザード

表示の種類、テキストやシンボルの配置から表示の型を洗濯、サイズ設定や文字入力を行うだけで安全表示が作成できます。



表示の型を選択、
サイズ設定や
文字入力

完成した
安全表示が
編集画面に
配置されます




ピクトサイン・イラスト(約1,300種類以上収録)

ISO7010、SEMI、JIS、標準案内用図
記号(エコモ財団)などのピクトサインの
ほか、安全関連を中心にオリジナルの
ピクトサイン・イラストを合計約1,300
種類以上収録しています。



連番印刷

連番を指定した規則通りに自動で連続印刷できます。



データベースリンク

Excel、CSV、テキスト形式のデータを取り込んで印刷が可能。製品リスト
や台帳を活用してラベル作成ができます。



フラットファイルラベル(テンプレートより)


市販フラットファイルの「背表紙」「タイトル」「会社名」をカンタン作成！

他社テープライター
比べて

作業時間 **1**
おおよそ **10** ※

テープコストが
半額以下 ※


※当社調べ



ワイヤーマーキングウィザード

※PM-100W2、PM-100W、CM-300II、CM-200IIはご使用できません。

ワイヤーやケーブルの径に合わせ、巻付けやフラッグなど
さまざまなマーキングラベルが作成できます。



選べる4機種 用途に合わせてベストな機種をお選びください。

幅広モデル	高画質・多機能モデル	多機能モデル	エコノミーモデル
CPM-200 希望小売価格 オープン価格 Windows 11対応  幅広 200mm幅 解像度 300dpi 印字速度 25mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN	CPM-100SH4 希望小売価格 ¥428,000(税込 ¥470,800) Windows 11対応  小さな文字をくっきり印字！ 100mm幅 解像度 600dpi 印字速度 50mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL消耗品	CPM-100H6 希望小売価格 ¥248,000(税込 ¥272,800) Windows 11対応  100mm幅 解像度 400dpi 印字速度 25mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL消耗品	PM-100W2 希望小売価格 ¥198,000(税込 ¥217,800) Windows 11対応  100mm幅 解像度 203dpi 印字速度 25mm/sec 枠カット USB ラミネート

※ 操作説明(上限2時間)をご希望の場合は、操作指導料として1回につき別途¥30,000(税込¥33,000)を申し受けます。
また別途交通費を請求させていただく場合がございます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

Bepopお役立ちコンテンツ

(設定方法から操作まで)




CPMシリーズの主な特長

カット&プリント

プリントした後周りをカットする機能で、用途や貼る場所に合わせてさまざまな大きさや形の表示・ラベルが作れます。

① 切り文字

ガラス面、壁面など下地を活かして見栄えよく表示できます。



② 縁取り

印刷の周囲を自由な形にカットします。



③ 定型枠カット (5種類)



※PM-100W2は切り文字・縁取りはできません。

プロセスカラー印刷

4色の専用リボンを使用して、写真やイラストを入れた一目で伝わる表示が作れます。



※PM-100W2はプロセスカラー印刷はできません。

熱転写印字方式

耐久性・耐候性に優れ、視認性の高い表示が作成できます。

[シート・インクリボンの耐候性について]

屋外暴露を想定した 耐候性試験(加速試験)に基づく耐用年数(変退色)の目安は以下の通りです。

シート						
クロ	シロ	アカ	アオ	キヨロ	ミドリ	トウメイ
5年以上	5年以上	3~4年	1~2年	2~3年	1~2年	2~3年

インクリボン					
クロ	シロ	アカ	アオ	キヨロ	オレンジ
5年以上	5年以上	2~3年	5年以上	1~2年	1~2年

※実測値などに基づくおよその目安で、保証値ではありません。

※あくまで加速試験の結果に基づくもので、実際の屋外暴露とは異なる場合があります。

多彩な消耗品ラインナップ

蓄光シート 光を蓄え暗闇で光り、停電時に大活躍！

SL-S143Nチクコウ 100タイプ用

7m×1巻入り ¥40,000(税込 ¥44,000)

- 災害時や停電時の避難誘導表示、緊急操作表示に。
- 非常用懐中電灯・ヘルメットなど非常持ち出し品の場所表示に。

※JIS規格 JAクラス(200ルクス20分照射後1時間以上視認可能)の残光輝度(中輝度)を有しています。



紹介動画

油面対応シート 油による表示物・ラベルのはがれを解決！

SL-S145NLユメン 15m×1巻入り ¥7,000(税込 ¥7,700)

- 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり貼りつきます。

100タイプ用

紹介動画


床用保護フィルム(高耐久)※ 床表示をキズ、かすれ、汚れ、はがれから保護

SL-L100Hフロア 100タイプ用

8.5m×1巻入り ¥20,000(税込 ¥22,000)

SL-L200Hフロア 200タイプ用

8.5m×1巻入り ¥40,000(税込 ¥44,000)



紹介動画

- キズに強く、はがれにくい高耐久のフィルムです。
 - 表示物の大きさに合わせてフィルムをカットし、上から貼り付けます。
- ※劣化や退色の原因となるため、屋外での使用はできません。床材によっては表面の化粧部分、塗装、ワックス、コーティング等を剥離させる可能性があります。

UV保護フィルム※ 紫外線による印刷の退色を抑える

SL-L100UV 15m×1巻入り ¥8,500(税込 ¥9,350)

100タイプ用

※床用/UV保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。

ラミネートフィルム 大切な印字内容をしっかりガードするラミネートフィルム

手貼り用 SL-L100ラミフィルム 15m×1巻入り ¥8,500(税込 ¥9,350)

※ラミネート加工後、シートを再度本体にセットし枠形にカットします。

100タイプ用

インクリボンを使い切った後もカセットは繰り返しご使用になれますので、詰替え用インクリボンをお求めください。※5

■インクリボンカセット ※8

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
 インクリボン (カセット付)	SL-R101RC クロ	IL92307	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R122RC シロ	IL92321	55mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R103RC アカ	IL92308	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R104RC オオ	IL92309	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R105RC コン	IL92310	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R106RC フカミドリ	IL92311	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R107RC ミドリ	IL92312	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R108RC キイロ	IL92313	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R112RC オレンジ	IL92314	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R115RC シアン	IL92317	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
プロセスカラー インクリボン (カセット付) ※6	SL-R116RC マゼンタ	IL92318	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R117RC イエロー	IL92319	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
	SL-R118RC ブラック	IL92320	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
UL専用インクリボン(カセット付)	SL-R119RC ULヨウコウ	IL92322	60mx1巻	¥11,000 (税込 ¥12,100)
基丸用準用インクリボン(カセット付)	SL-R181RC カミヨコウ	IL92315	66mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)
ラミネートリボン(カセット付) ※7	SL-R150RC ラミネート	IL92316	60mx1巻	¥9,000 (税込 ¥9,900)

■詰替え用インクリボン ※9

 インクリボン (詰替用)		SL-TR101 クロ	IL92323	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR122 シロ	IL92337	55m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR103 アカ	IL92324	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR104 オオ	IL92325	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR105 青	IL92326	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR106 フカミドリ	IL92327	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR107 ミドリ	IL92328	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR108 キロ	IL92329	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR112 オレンジ	IL92330	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR115 ジェン	IL92333	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
プロセッスカラー インクリボン (詰替用) ※6		SL-TR116 マゼンタ	IL92334	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR117 イエロー	IL92335	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
		SL-TR118 ブラック	IL92336	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
UL専用インクリボン(詰替用)		SL-TR191 ULヨウヨク	IL92338	60m×1巻	¥10,000 (税込 ¥11,000)
紙ラベル専用インクリボン(詰替用)		SL-TR181 カミエート	IL92331	66m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)
ラミネートインクリボン(詰替用) ※7		SL-TR150 ラミネート	IL92332	60m×1巻	¥8,000 (税込 ¥8,800)

■シート

■インクリボンカセット

	商品名	品番	1箱入数	1箱価
 インクリボン (カセット付)	SL-R201T クロ	IL90151	50m×1巻	¥19,000 (税込 ¥20,900)
	SL-R202T シロ	IL90152	50m×1巻	¥19,000 (税込 ¥20,900)
	SL-R203T アカ	IL90153	50m×1巻	¥19,000 (税込 ¥20,900)
	SL-R204T アオ	IL90154	50m×1巻	¥19,000 (税込 ¥20,900)
	SL-R206T フカミドリ	IL90155	50m×1巻	¥19,000 (税込 ¥20,900)
	SL-R207T ミドリ	IL90834	50m×1巻	¥19,000 (税込 ¥20,900)
	SL-R208T キロ	IL90156	50m×1巻	¥19,000 (税込 ¥20,900)
	SL-R212T オレンジ	IL90157	50m×1巻	¥19,000 (税込 ¥20,900)
 プロセスカラー インクリボン (カセット付) ※10	SL-R215T シアン	IL90158	50m×1巻	¥18,000 (税込 ¥19,800)
	SL-R216T マゼンタ	IL90159	50m×1巻	¥18,000 (税込 ¥19,800)
	SL-R217T イエロー	IL90161	50m×1巻	¥18,000 (税込 ¥19,800)
	SL-R218T ブラック	IL90162	50m×1巻	¥18,000 (税込 ¥19,800)

■詰替え用インクリボン

 インクリボン (詰替え用)	 SL-TR201T クロ	IL90163	50m×1巻	¥13,500 (税込 ¥14,850)
	 SL-TR202T シロ	IL90164	50m×1巻	¥13,500 (税込 ¥14,850)
	 SL-TR203T アカ	IL90165	50m×1巻	¥13,500 (税込 ¥14,850)
	 SL-TR204T アオ	IL90166	50m×1巻	¥13,500 (税込 ¥14,850)
	 SL-TR206T フカミどり	IL90167	50m×1巻	¥13,500 (税込 ¥14,850)
	 SL-TR207T ミドリ	IL90835	50m×1巻	¥13,500 (税込 ¥14,850)
	 SL-TR208T キヨロ	IL90168	50m×1巻	¥13,500 (税込 ¥14,850)
 プロセッサカラー インクリボン (詰替え用) ※10	 SL-TR212T オレンジ	IL90169	50m×1巻	¥13,500 (税込 ¥14,850)
	 SL-TR215T シアン	IL90170	50m×1巻	¥12,500 (税込 ¥13,750)
	 SL-TR216T マゼンタ	IL90171	50m×1巻	¥12,500 (税込 ¥13,750)
	 SL-TR217T イエロー	IL90172	50m×1巻	¥12,500 (税込 ¥13,750)
	 SL-TR218T ブリュ	IL90173	50m×1巻	¥12,500 (税込 ¥13,750)

■別売品・オプション

商品名		品番	1箱入数	1箱価格
カッティングツール 替刃	CM-100CC	IL99510	2本	¥6,500(税込¥7,150)
ピーポップボード A4	SL-VB200	IL90136	10枚	¥8,600(税込¥9,460)

■商品仕様

商 品 名	CPM-200	CPM-100SH4	CPM-100H6	PM-100W2
品 番	IL90135	IL90217	IL90216	IL90215
J A N コード	4902870799663	4902870863753	4902870863746	4902870863739
印 字 方 式	熱転写方式			
印字密度・印字速度	300dpi・25mm/秒	600dpi・50mm/秒	400dpi・25mm/秒	203dpi・25mm/秒
カ ッ ト 速 度	最大120mm/秒			
分 解 能	0.025mm/step	0.014mm/step	0.025mm/step	0.025mm/step
最大作画面囲	200×2,000 (mm)		100×2,000 (mm)	
インターフェース	USBポート×1 (ver2.0フルスピード) LANポート×1 (10base-T/100base-TX)			USBポート×1 (ver2.0フルスピード)
電源／消費電力	AC100±15% 50/60Hz / 150W	AC100±10% 50/60Hz / 70W	AC100±10% 50/60Hz / 85W	AC100±10% 50/60Hz / 85W
使用環境	温度：10℃～35℃ / 湿度：35%～80% (但し結露しないこと) 湿度60%以上は27℃以下を推奨			
外形寸法	H317×W425×D315 (mm)		H320×W330×D320 (mm)	
質量	15.5kg (本体のみ)	9.5kg (本体のみ)	9kg (本体のみ)	9kg (本体のみ)
付 属 品	ソフトウェアCD、ピンセット、スqueezy、スパナ、 カッティングツール(刃)、カッターホルダ、 取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、 ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル	ソフトウェアCD、ピンセット、スqueezy、スパナ、 カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、 お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、 電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド、クリーナーペン	ソフトウェアCD、ピンセット、スqueezy、スパナ、 カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、 お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、 電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド	ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、 カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、 お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、 電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド

ホームページ <https://www.max-ltd.co.jp/op/>

インクリボン
詰替え動画は
こちら



注意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱い説明表記に従って正しくお使いください。