

Bepop



ビーポップ シリーズ

CPM-200/CPM-100SH4/CPM-100H6
PM-100W2

Windows 11/10 対応



工事看板・案内表示・インデックス・フラットファイル
工事で施設でビーポップ!



ビーポップ情報サイト「Bepop-Fun」

サポート情報・動画、お客様の導入事例、ビクトサイン・イラスト、Q&A等、ビーポップ活用に役立つ情報を発信する専用サイト「Bepop-Fun」(ビーポップファン)はこちら。

Bepop-Fun

検索

URL: <https://wis.max-ltd.co.jp/op/bepop-fun/>



選べる4機種 用途に合わせてベストな機種をお選びください。

幅広モデル	高画質・多機能モデル	多機能モデル	エコノミーモデル
CPM-200 希望小売価格 オープン価格 Windows 11/10対応 	CPM-100SH4 希望小売価格 ¥428,000 (税込 ¥470,800) Windows 11/10対応  小さな文字をくっきり印字！	CPM-100H6 希望小売価格 ¥248,000 (税込 ¥272,800) Windows 11/10対応 	PM-100W2 希望小売価格 ¥198,000 (税込 ¥217,800) Windows 11/10対応 
幅広 200 mm幅 解像度 300 dpi 印字速度 25 mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL 消耗品	100 mm幅 解像度 600 dpi 印字速度 50 mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL 消耗品	100 mm幅 解像度 400 dpi 印字速度 25 mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL 消耗品	100 mm幅 解像度 203 dpi 印字速度 25 mm/sec 枠カット USB ラミネート

CPMシリーズの主な機能


カット&プリント

プリントした後周りをカットする機能で、用途や貼る場所に合わせてさまざまな大きさや形の表示・ラベルが作れます。

① 切り文字

ガラス面、壁面など下地を活かして見栄えよく表示できます。

※PM-100W2は切り文字はできません。




② 縁取り

印刷の周囲を自由にカットします。

※PM-100W2は縁取りはできません。



③ 定型枠カット(5種類)



プロセスカラー印刷

4色の専用リボンを使用して、写真やイラストを入れた一目で伝わる表示が作れます。 ※PM-100W2はプロセスカラー印刷はできません。



多彩な消耗品ラインナップ

蓄光シート 光を蓄え暗闇で光り、停電時に大活躍！

SL-S143Nチクコウ 100タイプ用

7m×1巻入り ¥40,000 (税込 ¥44,000)

- 災害時や停電時の避難誘導表示、緊急操作表示に。
- 非常用懐中電灯・ヘルメットなど非常持ち出し品の場所表示に。

※JIS規格JAクラス(200ルクス20分照射後1時間以上視認可能)の残光輝度(中輝度)を有しています。



油面対応シート 油による表示物・ラベルのはがれを解決！

SL-S145NLユメン 15m×1巻入り ¥7,000 (税込 ¥7,700)

- 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかりと貼りつきます。

100タイプ用




床用保護フィルム(高耐久)※ 床表示をキズ、かすれ、汚れ、はがれから保護

SL-L100Hフロア 100タイプ用

8.5m×1巻入り ¥20,000 (税込 ¥22,000)

SL-L200Hフロア 200タイプ用

8.5m×1巻入り ¥40,000 (税込 ¥44,000)



- キズに強く、はがれにくい高耐久のフィルムです。
 - 表示物の大きさに合わせてフィルムをカットし、上から貼り付けます。
- ※劣化や退色の原因となるため、屋外での使用はできません。床材によっては表層の化粧部分、塗装、ワックス、コーティング等を剥離させる可能性があります。

UV保護フィルム※ 紫外線による印刷の退色を抑える

SL-L100UV 15m×1巻入り ¥8,500 (税込 ¥9,350)

100タイプ用

※床用/UV保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。

ラミネートフィルム 大切な印字内容をしっかりガードするラミネートフィルム

手貼り用 SL-L100ラミフィルム 15m×1巻入り ¥8,500 (税込 ¥9,350)

※ラミネート加工後、シートを再度本体にセットし枠形にカットします。

編集ソフト「Bepop PC EX」の便利機能


●Windows 11/10 対応



インデックス・インデックスシート

NEW

文字入力だけで、あとはインデックスの形に1枚ずつカッティング！
折り曲げやすいようにミシン目にカットします。



インデックスは小、中、大、特大、各サイズの縦書or横書 計8パターン
インデックスシート5山、6山、10山、12山、各サイズの縦書or横書 計8パターン
※PM-100W2では使用できません。

外国語表示

※翻訳機能はありません。

外国人向け案内表示・海外向け製品ラベルが作れます。



工事黑板ウィザード

NEW

工事黑板でよく用いられる反転文字を簡単に作成！




工事黑板ウィザードの簡単4ステップ

- STEP1 黑板パターン選択
- STEP2 テキスト内容入力
- STEP3 オプション選択
- STEP4 配置、印刷



トラ表示作成

安全表示・注意表示に不可欠なトラ表示作成機能搭載。



安全表示ウィザード

表示の種類、テキストやシンボルの配置から表示の型を選択、サイズ設定や文字入力を行うだけで安全表示が作成できます。



表示の型を選択、
サイズ設定や
文字入力

完成した
安全表示が
編集画面に
配置されます




ピクトサイン・イラスト(1,000種類以上収録)

ISO7010、SEMI、JIS、標準案内用図
記号(エコモ財団)などのピクトサイン
のほか、安全関連を中心にオリジナル
のピクトサイン・イラストを合計1,000
種類以上収録しています。



連番印刷

連番を指定した規則通りに自動で連続印刷できます。



データベースリンク

Excel、CSV、テキスト形式のデータを取り込んで印刷が可能。製品リスト
や台帳を活用してラベル作成ができます。



フラットファイルラベル(テンプレートより)


市販フラットファイルの「背表紙」「タイトル」「会社名」をカンタン作成！

他社テープライター
比べて

作業時間 1
おおよそ 10 ※

テープコストが
半額以下 ※


※当社調べ



ワイヤーマーキングウィザード

対応機種: CPM-100H5・100H6・100SH3・100SH4

ワイヤーやケーブルの径に合わせ、巻付けやフラッグなど
さまざまなマーキングラベルが作成できます。



※Windows、Excel、Wordは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

100タイプ 【CPM-100SHシリーズ/CPM-100Hシリーズ/PM-100W2・PM-100W専用】

■シート

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格	
標準シート (屋外使用1年程度) カッティング用&プリント用	SL-S111NL クロ	IL92339	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S112NL シロ	IL92340	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S113NL アカ	IL92341	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S114NL アオ	IL92342	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S115NL キヨロ	IL92343	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S116NL ミドリ	IL92344	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)	
	SL-S117NL ピンク	IL92345	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S118NL オレンジ	IL92346	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S119NL スカイブルー	IL92347	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S120NL グレイ	IL92348	15m×1巻	¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S121NL レタスグリーン	IL92349	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)	
	SL-S123NL コバルトブルー	IL92350	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)	
	SL-S124NL ネービーブルー	IL92351	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)	
	SL-S125NL アメジスト	IL92352	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)	
	SL-S126NL マホガニー	IL92353	15m×1巻	¥8,000(税込¥8,800)	
	PETシート カッティング用&プリント用	SL-S110CNL トウメイ	IL92354	15m×1巻	¥5,500(税込¥6,050)
SL-S163N PET HL SLVカラーヘアライツ		IL92725	15m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)	
SL-S164N PET HL GLDゴールドヘアライツ		IL92726	15m×1巻	¥9,000(税込¥9,900)	
SL-S153NL ラベルPETシロ		IL92356	15m×1巻	¥6,600(税込¥7,260)	
転写用アプリケーションシート	SL-S154NL ラベルPETギン	IL92357	15m×1巻	¥6,600(税込¥7,260)	
	SL-S100AP	IL99601	20m×2巻	¥9,000(税込¥9,900)	
反射シート プリント用	SL-S141NL ハンシャシロ	IL92358	8m×2巻	¥14,800(税込¥16,280)	
UL対応シート	SL-S193NL UL シロ	IL92361	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)	
	SL-S194NL UL ギン	IL92362	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)	
	SL-S190CNL UL トウメイ	IL92363	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)	
	SL-S181PNL カミラベル	IL92360	15m×1巻	¥3,000(税込¥3,300)	
紙ラベルシート ※2	SL-S143N チクコク	IL90197	7m×1巻	¥40,000(税込¥44,000)	
	油面対応シート	SL-S145NL ユメシ	IL92359	15m×1巻	¥7,000(税込¥7,700)
ワイヤーマッキングシート	SL-S112GN WHITE	IL92715	15m×1巻	¥10,500(税込¥11,550)	
	SL-S115GN YELLOW	IL92718	15m×1巻	¥10,500(税込¥11,550)	
	SL-S110GN CLEAR	IL92720	15m×1巻	¥10,500(税込¥11,550)	
	床用保護フィルム(高耐久) ※3	SL-L100H フロア	IL90553	8.5m×1巻	¥20,000(税込¥22,000)
床用保護フィルム ※3	SL-L100 フロア	IL99367	15m×1巻	¥12,000(税込¥13,200)	
	UV 保護フィルム ※3	SL-L100 UV	IL99366	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	ラミネートフィルム ※4	SL-L100 ラミフィルム	IL99297	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)

200タイプ 【CPM-200専用】

■シート

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
標準シート (屋外使用1年程度) カッティング用&プリント用	 SL-S201NL クロ	IL92365	15m×1巻	¥8,500(税込 ¥9,350)
	 SL-S202NL シロ	IL92366	15m×1巻	¥8,500(税込 ¥9,350)
	 SL-S203NL アカ	IL92367	15m×1巻	¥8,500(税込 ¥9,350)
	 SL-S204NL アオ	IL92368	15m×1巻	¥8,500(税込 ¥9,350)
	 SL-S205NL キヨロ	IL92369	15m×1巻	¥8,500(税込 ¥9,350)
	 SL-S206NL ミドリ	IL92370	15m×1巻	¥8,500(税込 ¥9,350)
	 SL-S210CNL トウメイ	IL92364	15m×1巻	¥12,500(税込 ¥13,750)
	 転写用アプリケーションシート	SL-S200AP	IL99604	20m×2巻
 床用保護フィルム(高耐久) ※7	SL-L200H フロア	IL90554	8.5m×1巻	¥40,000(税込 ¥44,000)

※7 床用保護フィルムは表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。
※8 リボン交換10～15回を目安に新しいインクリボンカセットをご使用ください。 ※9 単色インクリボンのクロ・キヨロとプロセスカラーのブラック・イエローを互いに代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。
※シート・インクリボンの色は、カタログの印刷の関係で実際の色とは多少異なります。

■ビーポップボード 寸法:212×299×2mm

SL-VB200(10枚入り) ¥8,600(税込¥9,460) 品番:IL90136

- パンチによる穴あけや、カッターでの切り分けなど、加工が簡単!
- 経理(1枚:約97g) ●角丸加工 ●両面とも同加工
- 表面の細かい凸凹により、エア抜けしやすく、仕上がりがキレイ!

■カッティングツール 替刃 全機種共通

CM-100CC(2本入り) ¥6,500(税込¥7,150) 品番:IL99510

統一感のある
表示物作成に

2回含み
1号車

2回含み
2号車

■商品仕様

商 品 名	CPM-200	CPM-100SH4	CPM-100H6	PM-100W2
品 番	IL90135	IL90217	IL90216	IL90215
J A N コー ド	4902870799663	4902870863753	4902870863746	4902870863739
印 字 方 式	熱転写方式			
印 字 密 度	300dpi	600dpi	400dpi	203dpi
印 字 速 度	25mm/秒	50mm/秒	25mm/秒	25mm/秒
カ ッ ト 速 度	最大120mm/秒			
分 解 能	0.025mm/step	0.014mm/step	0.025mm/step	0.025mm/step
最 大 作 画 範 囲	200×2,000 (mm)		100×2,000(mm)	
インターフェース	USBポート×1 (ver2.0フルスピード) LANポート×1 (10base -T/100base-TX)			
電源 / 消費電力	AC100±15% 50/60Hz / 150W	AC100±10% 50/60Hz / 70W	AC100±10% 50/60Hz / 85W	AC100±10% 50/60Hz / 85W
使用環境	温度:10℃～35℃ / 湿度:35%～80% (但し結露しないこと) 湿度60%以上は27℃以下を推奨			
外形寸法	H317×W425×D315 (mm)	H320×W330×D320 (mm)		
質 量	15.5kg (本体のみ)	9.5kg (本体のみ)	9.5kg (本体のみ)	9kg (本体のみ)
付 属 品	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、 カッティングツール(刃)、カッターホルダ、 取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、 ソフトウェア使用許諾書、USBケーブル	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、 カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、 お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、 電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド、クリーナーペン	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、 カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、 お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、 電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド	ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、 カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、 お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、 電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド

※カラフル印刷時の色と色の境目は、若干白く抜けたり、重なる場合がありま。 ※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは… フリーダイヤル ☎ 0120-510-200 土日・祝日・当社指定休日を除く

※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。 ※通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

ホームページ <https://www.max-ltd.co.jp/op/>



マックス株式会社
オフィスプロダクツ営業部

本 社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03) 3669-8108
札幌・仙台・東京・埼玉・長野・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

OP9107ANM LC0064 M2023年7月 (第5版)

取扱店

RoHS指令(特定有害物質使用規制)

このリーフレットに掲載されている商品は全てRoHS指令の指定10物質を意図的に使用しておりません。

■インクリボン (使い切りタイプ)

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
インクリボン	SL-R101T クロ	IL90540	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R122TH シロ	IL90843	55m×1巻	¥8,400(税込¥9,240)
	SL-R103T アカ	IL90542	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R104T アオ	IL90543	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R105T コン	IL90544	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R106T フカミドリ	IL90545	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R107T ミドリ	IL90546	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R108T キヨロ	IL90547	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R112T オレンジ	IL90549	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)
	SL-R115T シアン	IL90829	55m×1巻	¥7,200(税込¥7,920)
プロセスカラー インクリボン ※5	SL-R116T マゼンタ	IL90831	55m×1巻	¥7,200(税込¥7,920)
	SL-R117T イエロー	IL90832	55m×1巻	¥7,200(税込¥7,920)
	SL-R118T ブラック	IL90833	55m×1巻	¥7,200(税込¥7,920)
UL専用インクリボン 紙ラベル専用インクリボン ラミネートリボン ※6	SL-R191T ULヨウクロ	IL90282	55m×1巻	¥9,200(税込¥10,120)
	SL-R181T カミヨウクロ	IL90550	66m×1巻	¥8,400(税込¥9,240)
	SL-R150T ラミネート	IL90551	55m×1巻	¥7,800(税込¥8,580)

■インクリボン (詰替式)

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
詰替インクカセット	SL-Rカセット	IL99350	1	¥6,500(税込¥7,150)
	SL-TR クロ	IL99370	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR アカ	IL99371	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR アオ	IL99372	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR コン	IL99352	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR フカミドリ	IL99373	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR ミドリ	IL99374	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR キヨロ	IL99375	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR オレンジ	IL99378	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
インクリボン (詰替用)	SL-TR クロ	IL99370	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR アカ	IL99371	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR アオ	IL99372	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR コン	IL99352	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR フカミドリ	IL99373	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR ミドリ	IL99374	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR キヨロ	IL99375	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR オレンジ	IL99378	50m×2巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR191T ULヨウクロ	IL90282	55m×1巻	¥9,200(税込¥10,120)
	SL-R181T カミヨウクロ	IL90550	66m×1巻	¥8,400(税込¥9,240)

※1 UL対応シート使用時には、必ずUL専用インクリボンSL-R191T ULヨウクロをご使用ください。温度15℃～30℃、湿度40%～80% (60%以上は27℃以下) の環境でご使用ください。UL対応シートとUL専用インクリボンを使用した場合でも、SL-L100・SL-R150Tでラミネートした場合は認証対象外となります。 ※2 紙ラベルシートは、専用インクリボンSL-R181T カミヨウクロのみ印字可能です。他のインクリボンでは使用できません。 ※3 床用保護フィルム/UV保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。 ※4 ラミネートフィルムは大切な印字内容をガード(ラミネート)するフィルムです。 ※5 単色インクリボンのクロ・キヨロとプロセスカラーのブラック・イエローを互いに代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。 ※6 ラミネートリボン使用の場合、1回の総印字印刷長さは2m以内です。シロリボンで印刷した箇所にはラミネートできません。

インクリボンを使い切った後もカセットは繰り返しご使用になれますので、
詰替用インクリボンをお求めください。 ※8

■インクリボン (詰替式)

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
インクリボン (詰替式)	SL-R201T クロ	IL90151	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R202T シロ	IL90152	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R203T アカ	IL90153	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R204T アオ	IL90154	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R206T フカミドリ	IL90155	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R207T ミドリ	IL90834	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R208T キヨロ	IL90156	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R212T オレンジ	IL90157	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R215T シアン	IL90158	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)
	SL-R216T マゼンタ	IL90159	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)
プロセスカラー インクリボン (詰替用) ※9	SL-R217T イエロー	IL90161	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)
	SL-R218T ブラック	IL90162	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)

■詰替用インクリボン

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
インクリボン (詰替用)	SL-TR201T クロ	IL90163	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR202T シロ	IL90164	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR203T アカ	IL90165	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR204T アオ	IL90166	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR206T フカミドリ	IL90167	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR207T ミドリ	IL90835	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR208T キヨロ	IL90168	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR212T オレンジ	IL90169	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR215T シアン	IL90170	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
	SL-TR216T マゼンタ	IL90171	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
プロセスカラー インクリボン (詰替用) ※9	SL-TR217T イエロー	IL90172	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
	SL-TR218T ブラック	IL90173	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)

注意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは
取扱説明書に記述に従って正しくお使いください。