

# ビーポップ

## シリーズ

CPM-200/CPM-100SH4/CPM-100H6  
PM-100W2

Windows 11/10対応



製造業で  
大活躍!

|      |                |
|------|----------------|
| 機械名  | 自由カットラベルプリンタ   |
| 型 式  | MAX-100SH4     |
| 製造年月 | 2023年10月       |
| 製造番号 | 18A172403L     |
| 電 圧  | 100 V 50/60 Hz |

松楠機械工業株式会社  
〒100-0005 東京都千代田区千代田1-1-1  
TEL: 03-5561-7114 FAX: 03-5561-7115



|      |                |
|------|----------------|
| 機械名  | 自由カットラベルプリンタ   |
| 型 式  | MAX-100SH4     |
| 製造年月 | 2023年10月       |
| 製造番号 | 18A172403L     |
| 電 圧  | 100 V 50/60 Hz |

松楠機械工業株式会社  
〒100-0005 東京都千代田区千代田1-1-1  
TEL: 03-5561-7114 FAX: 03-5561-7115

現場で活躍  
ビーポップ!

銘板・看板・安全表示



### ビーポップ情報サイト「Bepop-Fun」

サポート情報・動画、お客様の導入事例、ピクトサイン・イラスト、Q&A等、ビーポップ活用に役立つ情報を発信する専用サイト「Bepop-Fun」(ビーポップファン)はこちら。

Bepop-Fun

検索

URL: <https://wis.max-ltd.co.jp/op/bepop-fun/>



# 銘板ラベル・製品ラベル


必要なときに必要な枚数が作れ、多品種小ロットのラベル作成に活躍！



## ▼銘板ラベル



## ▼PLラベル





## ▼スイッチラベル



印刷版代不要、内製化で **コスト削減！**

ほしいときにすぐ作れて **納期短縮！**


必要な枚数だけ作れて **在庫不要、ムダ削減！**





# 管理ラベル・識別ラベル・ケーブル・ワイヤーマーキング

区別しにくい製品や部品の管理は、画像を入れてわかりやすく！

## ▼管理ラベル




## ▼備品・資産管理ラベル




## ▼検査ラベル




## ▼セルフラミネートラベル(巻付け)



## ▼コネクタに貼付する「極小」ラベル



## ▼フラッグラベル



▶配管表示

工業用水

## ワイヤーマーキングシート

巻きつけても反発せずはがれにくいシート！

SL-S112GN WHITE  
SL-S115GN YELLOW  
SL-S110GN CLEAR

各15m×1巻入り ¥10,500(税込¥11,550)

100タイプ用



- 薄くて柔らかく、ワイヤーやケーブルに巻きつけてもはがれにくいシートです。
- 屋外使用5年程度の高耐候性シートです。

※プリンタ本体のカット圧調整ボリュームを2.5〜3に合わせてご使用ください。

## ▼ケーブル・ワイヤーマーキング



説明動画

## 蓄光シート

光を蓄え暗闇で光り、停電時に大活躍！

SL-S143Nチクコウ

7m×1巻入り ¥40,000(税込¥44,000)

100タイプ用



商品動画



- 災害時や停電時の避難誘導表示、緊急操作表示に。
- 非常用懐中電灯・ヘルメットなど非常持ち出し品の場所表示に。

CPMシリーズで直接プリント・カットできます！



※JIS規格JAKラス（200ルクス20分照射後1時間以上視認可能）の残光輝度（中輝度）を有しています。



# GHS表示・保護具着用表示・管理責任者表示

職場における新たな化学物質規制が導入(2023年4月～)

PC編集ソフトに「GHSシンボル」を収録

容器のサイズに合わせたラベルが自由に作成。



保護具着用表示・保護具のシンボルを豊富に収録



管理責任者表示



## 安全表示・注意表示

現場に合わせたオリジナル表示で注意喚起！



### 油面对応シート

油による表示物・ラベルのはがれを解決！


SL-S145NL ユメン

15m×1巻入り ¥7,000(税込 ¥7,700)

- 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり貼りつきます。
- 油が付着する設備機器への注意・管理表示に。
- 油の種類や粘度を管理する油種表示に。
- 油が付着する床への注意表示・置き場表示に。



商品動画



※油の成分・粘度によっては十分な効果が得られない場合もあります。貼付け時には対象面をウエスで拭き取る等、軽く脱脂してご使用ください。粘着剤の定着には30分程度かかります。

油面对应シート



油面对应シート使用で  
しっかり貼りつき表示長持ち！

### 床用保護フィルム(高耐久)

床表示をキズ、かすれ、汚れ、はがれから保護！

SL-L100Hフロア

8.5m×1巻入り ¥20,000(税込 ¥22,000)

SL-L200Hフロア

8.5m×1巻入り ¥40,000(税込 ¥44,000)

- キズに強く、台車やフォークリフトが通る場所でもはがれにくい高耐久のフィルムです。
- 表示物の大きさに合わせてフィルムをカットし、上から貼り付けます。



商品動画



[やぶれ・はがれ試験] (貼付け後3ヶ月) 場所: フォークリフト往来250回/1日

▼ 従来



▼ マックス床保護フィルム(高耐久)



※床用保護フィルムは、劣化や退色の原因となるため、屋外での使用はできません。フォークリフト等の重量物によるその場での旋回・発進により、はがれやねじれが生じる場合があります。床材によっては表層の化粧部分、塗装、ワックス、コーティング等を剥離させる可能性があります。

※床用保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。

# 選べる4機種


用途に合わせてベストな機種をお選びください。

| 幅広モデル                                                                                                                                          | 高画質・多機能モデル                                                                                                                                                                                    | 多機能モデル                                                                                                                                                                  | エコノミーモデル                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPM-200</b><br>希望小売価格 オープン価格<br><div>Windows 11/10対応</div>  | <b>CPM-100SH4</b><br>希望小売価格<br>¥428,000(税込 ¥470,800)<br><div>Windows 11/10対応</div>  <div>小さな文字をくっきり印字！</div> | <b>CPM-100H6</b><br>希望小売価格<br>¥248,000(税込 ¥272,800)<br><div>Windows 11/10対応</div>     | <b>PM-100W2</b><br>希望小売価格<br>¥198,000(税込 ¥217,800)<br><div>Windows 11/10対応</div>  |
| <div>幅広 200 mm幅</div> <div>解像度 300 dpi</div> <div>印字速度 25 mm/sec</div> <div>切り文字 縁取り 枠カット</div> <div>プロセスカラー印刷</div> <div>USB LAN</div>        | <div>100 mm幅</div> <div>解像度 600 dpi</div> <div>印字速度 50 mm/sec</div> <div>切り文字 縁取り 枠カット</div> <div>プロセスカラー印刷</div> <div>USB LAN</div> <div>ラミネート</div> <div>UL 消耗品</div>                       | <div>100 mm幅</div> <div>解像度 400 dpi</div> <div>印字速度 25 mm/sec</div> <div>切り文字 縁取り 枠カット</div> <div>プロセスカラー印刷</div> <div>USB LAN</div> <div>ラミネート</div> <div>UL 消耗品</div> | <div>100 mm幅</div> <div>解像度 203 dpi</div> <div>印字速度 25 mm/sec</div> <div>枠カット</div> <div>USB</div> <div>ラミネート</div>                                                  |

## CPMシリーズの主な機能

### カット&プリント

プリントした後周りをカットする機能で、用途や貼る場所に合わせてさまざまな大きさや形の表示・ラベルが作れます。



**① 切り文字**  
ガラス面、壁面など下地を活かして見栄えよく表示できます。  
※PM-100W2は切り文字はできません。



**② 縁取り**  
印刷の周囲を自由な形にカットします。  
※PM-100W2は縁取りはできません。



**③ 定型枠カット(5種類)**  
四角 角丸四角 円／楕円 角丸三角 矢印



### プロセスカラー印刷

4色の専用リボンを使用して、写真やイラストを入れた一目で伝わる表示が作れます。



C M Y K  
シアン マゼンタ イエロー ブラック



トラブルが起きたら  
**止める 呼ぶ 待つ**  
STOP CALL WAIT



ここから先は  
作業区域です。  
緊急時  
回して閉める



着用を忘れずに！

### ラミネート

※ラミネート加工後、シートを再度本体にセットし枠形にカットします。

水・油・薬品・こすれに強い表示・ラベルが作れます。

手貼り用ラミフィルム  
**SL-L 100ラミフィルム**  
15m×1巻入り ¥8,500(税込 ¥9,350)



**コスレに強くて丈夫!!**

手貼りする際にエアの入りにくい、格子状の剥離紙を採用!



大切な印字内容をしっかりガードするラミネートフィルムです。



ラミネート加工あり      ラミネート加工なし




## 編集ソフト「Bepop PC EX」の便利機能

●Windows 11/10 対応

### インデックス・インデックスシート

NEW

文字入力だけで、あとはインデックスの形に1枚ずつカットिंग！  
折り曲げやすいようにミシン目にカットします。



インデックスは小、中、大、特大、各サイズの縦書or横書 計8パターン  
インデックスシート5山、6山、10山、12山、各サイズの縦書or横書 計8パターン  
※PM-100W2では使用できません。

### 外国語表示

※翻訳機能はありません。

外国人向け案内表示・海外向け製品ラベルが作れます。





### 銘板ラベル作成モード

NEW

銘板ラベルの作成、編集の際に使用する機能をまとめた専用モードです。  
編集時間を短縮する機能を新たに追加しました。


▼作成したいラベルサイズを入力



通常編集画面と異なり、タブの切り替えなく  
集中して作業を行うことができるモードです。

### トラ表示作成

安全表示・注意表示に不可欠なトラ表示作成機能搭載。



### 安全表示ウィザード

表示の種類、テキストやシンボルの配置から表示の型を選択、サイズ設定や  
文字入力を行うだけで安全表示が作成できます。



表示の型を選択、  
サイズ設定や  
文字入力

完成した  
安全表示が  
編集画面に  
配置されます




### ピクトサイン・イラスト(1,000種類以上収録)

ISO7010、SEMI、JIS、標準案内用図  
記号(エコモ財団)などのピクトサイン  
のほか、安全関連を中心にオリジナル  
のピクトサイン・イラストを合計1,000  
種類以上収録しています。



### 連番印刷

連番を指定した規則通りに自動で連続印刷できます。



### データベースリンク

Excel、CSV、テキスト形式のデータを取り込んで印刷が可能。製品リスト  
や台帳を活用してラベル作成ができます。



### バーコード

多彩なバーコードが印刷できます。


- ①QRコード ②EAN-13(JAN-13)
- ③EAN-8(JAN-8) ④UPC-A ⑤UPC-E ⑥ITF(Interleaved2of5)
- ⑦CODE39 ⑧CODABAR(NW-7) ⑨CODE128 ⑩EAN-128
- ⑪MSI ⑫MaxiCode ⑬MicroQR ⑭PDF417 ⑮MicroPDF
- ⑯Data Matrix

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



### ワイヤーマーキングウィザード

対応機種:CPM-100H5・100H6・100SH3・100SH4  
ワイヤーやケーブルの径に合わせ、巻付けやフラッグなど  
さまざまなマーキングラベルが作成できます。



※Windows、Excel、Wordは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

100タイプ【CPM-100SHシリーズ/CPM-100Hシリーズ/PM-100W2・PM-100W専用】

■シート

|                                                                                                                                                   | 商品名                         | 品番        | 1箱入数    | 1箱価格               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|--------------------|
| <div>標準シート<br/>(屋外用1年程度)<br/>カッティング用&amp;プリント用</div> <div></div> | SL-S111NL クロ                | IL92339   | 15m×1巻  | ¥5,500(税込¥6,050)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S112NL シロ                | IL92340   | 15m×1巻  | ¥5,500(税込¥6,050)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S113NL アカ                | IL92341   | 15m×1巻  | ¥5,500(税込¥6,050)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S114NL アオ                | IL92342   | 15m×1巻  | ¥5,500(税込¥6,050)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S115NL キヨロ               | IL92343   | 15m×1巻  | ¥5,500(税込¥6,050)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S116NL ミドリ               | IL92344   | 15m×1巻  | ¥5,500(税込¥6,050)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S117NL ピンク               | IL92345   | 15m×1巻  | ¥6,000(税込¥6,600)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S118NL オレンジ              | IL92346   | 15m×1巻  | ¥6,000(税込¥6,600)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S119NL スカイブルー            | IL92347   | 15m×1巻  | ¥6,000(税込¥6,600)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S120NL グレイ               | IL92348   | 15m×1巻  | ¥6,000(税込¥6,600)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S121NL レタスグリーン           | IL92349   | 15m×1巻  | ¥8,000(税込¥8,800)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S123NL コバルトブルー           | IL92350   | 15m×1巻  | ¥8,000(税込¥8,800)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S124NL ネービーブルー           | IL92351   | 15m×1巻  | ¥8,000(税込¥8,800)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S125NL アメジスト             | IL92352   | 15m×1巻  | ¥8,000(税込¥8,800)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S126NL ホワイト              | IL92353   | 15m×1巻  | ¥8,000(税込¥8,800)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S110CNL トウメイ             | IL92354   | 15m×1巻  | ¥5,500(税込¥6,050)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S163N PET HL SLV90Lドヘアラフ | IL92725   | 15m×1巻  | ¥9,000(税込¥9,900)   |
| PETシート<br>カッティング用&プリント用                                                                                                                           | SL-S164N PET HL GLD90Lドヘアラフ | IL92726   | 15m×1巻  | ¥9,000(税込¥9,900)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S153NL ラベルPETシロ          | IL92356   | 15m×1巻  | ¥6,600(税込¥7,260)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S154NL ラベルPETギン          | IL92357   | 15m×1巻  | ¥6,600(税込¥7,260)   |
|                                                                                                                                                   | 転写用アプリケーションシート              | SL-S100AP | 20m×2巻  | ¥9,000(税込¥9,900)   |
| 反射シート プリント用                                                                                                                                       | SL-S141NL ハンシャシロ            | IL92358   | 8m×2巻   | ¥14,800(税込¥16,280) |
|                                                                                                                                                   | SL-S193NL UL シロ             | IL92361   | 15m×1巻  | ¥8,500(税込¥9,350)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S194NL UL ギン             | IL92362   | 15m×1巻  | ¥8,500(税込¥9,350)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S190CNL UL トウメイ          | IL92363   | 15m×1巻  | ¥8,500(税込¥9,350)   |
| UL対応シート<br>※CPM-100SH4・100H6・SH3・H5・SH2・SH用 ※1                                                                                                    | SL-S181PNL カミラベル            | IL92360   | 15m×1巻  | ¥3,000(税込¥3,300)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S143N チクコウ               | IL90197   | 7m×1巻   | ¥40,000(税込¥44,000) |
|                                                                                                                                                   | SL-S145NL コメシ               | IL92359   | 15m×1巻  | ¥7,000(税込¥7,700)   |
|                                                                                                                                                   | SL-S112GN WHITE             | IL92715   | 15m×1巻  | ¥10,500(税込¥11,550) |
| ワイヤーメーキングシート                                                                                                                                      | SL-S115GN YELLOW            | IL92718   | 15m×1巻  | ¥10,500(税込¥11,550) |
|                                                                                                                                                   | SL-S110GN CLEAR             | IL92720   | 15m×1巻  | ¥10,500(税込¥11,550) |
|                                                                                                                                                   | SL-L100H フロア                | IL90553   | 8.5m×1巻 | ¥20,000(税込¥22,000) |
|                                                                                                                                                   | SL-L100 フロア                 | IL99367   | 15m×1巻  | ¥12,000(税込¥13,200) |
| 床用保護フィルム(高耐久) ※3                                                                                                                                  | SL-L100 UV                  | IL99366   | 15m×1巻  | ¥8,500(税込¥9,350)   |
|                                                                                                                                                   | SL-L100 ラミフィルム              | IL99297   | 15m×1巻  | ¥8,500(税込¥9,350)   |

■インクリボン(使い切りタイプ)

|                                                                                                                | 商品名              | 品番      | 1箱入数   | 1箱価格              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|-------------------|
| <div>インクリボン</div> <div></div> | SL-R101T クロ      | IL90540 | 55m×1巻 | ¥7,800(税込¥8,580)  |
|                                                                                                                | SL-R122TH シロ     | IL90843 | 55m×1巻 | ¥8,400(税込¥9,240)  |
|                                                                                                                | SL-R103T アカ      | IL90542 | 55m×1巻 | ¥7,800(税込¥8,580)  |
|                                                                                                                | SL-R104T アオ      | IL90543 | 55m×1巻 | ¥7,800(税込¥8,580)  |
|                                                                                                                | SL-R105T コン      | IL90544 | 55m×1巻 | ¥7,800(税込¥8,580)  |
|                                                                                                                | SL-R106T フカミドリ   | IL90545 | 55m×1巻 | ¥7,800(税込¥8,580)  |
|                                                                                                                | SL-R107T ミドリ     | IL90546 | 55m×1巻 | ¥7,800(税込¥8,580)  |
|                                                                                                                | SL-R108T キヨロ     | IL90547 | 55m×1巻 | ¥7,800(税込¥8,580)  |
|                                                                                                                | SL-R112T オレンジ    | IL90549 | 55m×1巻 | ¥7,800(税込¥8,580)  |
|                                                                                                                | SL-R115T シアン     | IL90829 | 55m×1巻 | ¥7,200(税込¥7,920)  |
| プロセスカラー<br>インクリボン ※5                                                                                           | SL-R116T マゼンタ    | IL90831 | 55m×1巻 | ¥7,200(税込¥7,920)  |
|                                                                                                                | SL-R117T イエロー    | IL90832 | 55m×1巻 | ¥7,200(税込¥7,920)  |
|                                                                                                                | SL-R118T ブラック    | IL90833 | 55m×1巻 | ¥7,200(税込¥7,920)  |
|                                                                                                                | SL-R191T UL ヨウクロ | IL90282 | 55m×1巻 | ¥9,200(税込¥10,120) |
| UL専用インクリボン<br>紙ラベル専用インクリボン<br>ラミネートリボン ※6                                                                      | SL-R181T カミヨウクロ  | IL90550 | 66m×1巻 | ¥8,400(税込¥9,240)  |
|                                                                                                                | SL-R150T ラミネート   | IL90551 | 55m×1巻 | ¥7,800(税込¥8,580)  |

■インクリボン(詰替式)

|                                                                                                                   | 商品名         | 品番      | 1箱入数   | 1箱価格               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------------------|
| <div>詰替インクカセット</div> <div></div> | SL-Rカセット    | IL99350 | 1      | ¥6,500(税込¥7,150)   |
|                                                                                                                   | SL-TR クロ    | IL99370 | 50m×2巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                   | SL-TR アカ    | IL99371 | 50m×2巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                   | SL-TR アオ    | IL99372 | 50m×2巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                   | SL-TR コン    | IL99352 | 50m×2巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                   | SL-TR フカミドリ | IL99373 | 50m×2巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                   | SL-TR ミドリ   | IL99374 | 50m×2巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                   | SL-TR キヨロ   | IL99375 | 50m×2巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                   | SL-TR オレンジ  | IL99378 | 50m×2巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                   | インクリボン(詰替用) |         |        |                    |

※1 UL対応シート使用時には、必ずUL専用インクリボンSL-R191T ULヨウクロをご使用ください。温度15℃～30℃、湿度40%～80%(60%以上は27℃以下)の環境でご使用ください。UL対応シートとUL専用インクリボンを使用した場合でも、SL-L100・SL-R150Tでラミネートした場合は認証対象外となります。※2 紙ラベルシートは、専用インクリボンSL-R181T カミヨウクロのみ印字可能です。他のインクリボンでは使用できません。※3 床用保護フィルム/UV保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。※4 ラミネートフィルムは大切な印字内容をガード(ラミネート)するフィルムです。※5 単色インクリボンのクロ・キヨロとプロセスカラーのブラック・イエローを互いに代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。※6 ラミネートリボン使用の場合、1回の総印字印刷長さは2m以内です。シロリボンで印刷した箇所にはラミネートできません。

インクリボンを使い切った後もカセットは繰り返しご使用になれますので、詰替用インクリボンをお求めください。 ※8

■インクリボン(詰替式)

|                                                                                                                      | 商品名            | 品番      | 1箱入数   | 1箱価格               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------------------|
| <div>インクリボン(詰替式)</div> <div></div> | SL-R201T クロ    | IL90151 | 50m×1巻 | ¥19,000(税込¥20,900) |
|                                                                                                                      | SL-R202T シロ    | IL90152 | 50m×1巻 | ¥19,000(税込¥20,900) |
|                                                                                                                      | SL-R203T アカ    | IL90153 | 50m×1巻 | ¥19,000(税込¥20,900) |
|                                                                                                                      | SL-R204T アオ    | IL90154 | 50m×1巻 | ¥19,000(税込¥20,900) |
|                                                                                                                      | SL-R206T フカミドリ | IL90155 | 50m×1巻 | ¥19,000(税込¥20,900) |
|                                                                                                                      | SL-R207T ミドリ   | IL90834 | 50m×1巻 | ¥19,000(税込¥20,900) |
|                                                                                                                      | SL-R208T キヨロ   | IL90156 | 50m×1巻 | ¥19,000(税込¥20,900) |
|                                                                                                                      | SL-R212T オレンジ  | IL90157 | 50m×1巻 | ¥19,000(税込¥20,900) |
|                                                                                                                      | SL-R215T シアン   | IL90158 | 50m×1巻 | ¥18,000(税込¥19,800) |
|                                                                                                                      | SL-R216T マゼンタ  | IL90159 | 50m×1巻 | ¥18,000(税込¥19,800) |
| プロセスカラー<br>インクリボン(詰替式) ※9                                                                                            | SL-R217T イエロー  | IL90161 | 50m×1巻 | ¥18,000(税込¥19,800) |
|                                                                                                                      | SL-R218T ブラック  | IL90162 | 50m×1巻 | ¥18,000(税込¥19,800) |

■詰替用インクリボン

|                                                                                                                       | 商品名             | 品番      | 1箱入数   | 1箱価格               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|--------------------|
| <div>インクリボン(詰替用)</div> <div></div> | SL-TR201T クロ    | IL90163 | 50m×1巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                       | SL-TR202T シロ    | IL90164 | 50m×1巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                       | SL-TR203T アカ    | IL90165 | 50m×1巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                       | SL-TR204T アオ    | IL90166 | 50m×1巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                       | SL-TR206T フカミドリ | IL90167 | 50m×1巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                       | SL-TR207T ミドリ   | IL90835 | 50m×1巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                       | SL-TR208T キヨロ   | IL90168 | 50m×1巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                       | SL-TR212T オレンジ  | IL90169 | 50m×1巻 | ¥13,500(税込¥14,850) |
|                                                                                                                       | SL-TR215T シアン   | IL90170 | 50m×1巻 | ¥12,500(税込¥13,750) |
|                                                                                                                       | SL-TR216T マゼンタ  | IL90171 | 50m×1巻 | ¥12,500(税込¥13,750) |
| プロセスカラー<br>インクリボン(詰替用) ※9                                                                                             | SL-TR217T イエロー  | IL90172 | 50m×1巻 | ¥12,500(税込¥13,750) |
|                                                                                                                       | SL-TR218T ブラック  | IL90173 | 50m×1巻 | ¥12,500(税込¥13,750) |

■商品仕様

| 商 品 名         | CPM-200                                                                                    | CPM-100SH4                                                                                                | CPM-100H6                                                                                         | PM-100W2                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 番           | IL90135                                                                                    | IL90217                                                                                                   | IL90216                                                                                           | IL90215                                                                                |
| J A N コー ド    | 4902870799663                                                                              | 4902870863753                                                                                             | 4902870863746                                                                                     | 4902870863739                                                                          |
| 印 字 方 式       | 熱転写方式                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                        |
| 印 字 密 度       | 300dpi                                                                                     | 600dpi                                                                                                    | 400dpi                                                                                            | 203dpi                                                                                 |
| 印 字 速 度       | 25mm/秒                                                                                     | 50mm/秒                                                                                                    | 25mm/秒                                                                                            | 25mm/秒                                                                                 |
| カ ャ ッ ト 速 度   | 最大120mm/秒                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                        |
| 分 解 能         | 0.025mm/step                                                                               | 0.014mm/step                                                                                              | 0.025mm/step                                                                                      | 0.025mm/step                                                                           |
| 最 大 作 画 範 囲   | 200×2,000 (mm)                                                                             |                                                                                                           | 100×2,000(mm)                                                                                     |                                                                                        |
| イ ン ター フェース   | USBポート×1 (ver2.0フルスピード) LANポート×1 (10base -T/100base-TX)                                    |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                        |
| 電 源 / 消 費 電 力 | AC100±15% 50/60Hz / 150W                                                                   | AC100±10% 50/60Hz / 70W                                                                                   | AC100±10% 50/60Hz / 85W                                                                           | AC100±10% 50/60Hz / 85W                                                                |
| 使 用 環 境       | 温度:10℃～35℃ / 湿度:35%～80%(但し結露しないこと) 湿度60%以上は27℃以下を推奨                                        |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                        |
| 外 形 寸 法       | H317×W425×D315 (mm)                                                                        | H320×W330×D320 (mm)                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                        |
| 質 量           | 15.5kg (本体のみ)                                                                              | 9.5kg (本体のみ)                                                                                              | 9.5kg (本体のみ)                                                                                      | 9kg (本体のみ)                                                                             |
| 付 属 品         | ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル | ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド、クリーナーペン | ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド | ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド |

※カラフル印刷時の色と色の境目は、若干日々抜けたり、重なって黒くなる場合があります。 ※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは… フリーダイヤル ☎ 0120-510-200 土日・祝日・当社指定休日を除く

※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。 ※通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

ホームページ <https://www.max-ltd.co.jp/op/>

**注 意**  
掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明書に記に従って正しくお使いください。



**マックス株式会社**  
オフィスプロダクツ営業部

取扱店

本 社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03) 3669-8108  
札幌・仙台・東京・埼玉・長野・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

OP9108AN LC0065 M2023年7月(第5版)