

フリーカットラベルプリンタ & サインプリンタ

MAX


ビーポップ Bepop シリーズ

CPM-200/CPM-100SH4/CPM-100H6/PM-100W2

Windows 11 対応

工事現場・各種施設
などで大活躍!

工事や施設の表示は、ビーポップにおまかせ!



ビーポップ情報サイト「Bepop-Fun」

サポート情報・動画、お客様の導入事例、ビクトサイン・イラスト、Q&A等、ビーポップ
活用に役立つ情報を発信する専用サイト「Bepop-Fun」(ビーポップファン)はこちら。

Bepop-Fun

検索


URL : <https://wis.max-ltd.co.jp/op/bepop-fun/>



2026年8月現在

インデックス・インデックスシート

文字入力だけで、あとはインデックスの形に1枚ずつカッティング！
折り曲げやすいようにミシン目にカットします。



インデックスは小、中、大、特大、各サイズの縦書or横書 計8パターン
インデックスシート5山、6山、10山、12山、各サイズの縦書or横書 計8パターン
※PM-100W2では使用できません。

外国語表示 ※翻訳機能はありません。

外国人向け案内表示・海外向け製品ラベルが作れます。



工事黑板ウィザード

工事黑板でよく用いられる反転文字を簡単に作成！




工事黑板ウィザードの簡単4ステップ

- STEP1 黑板パターン選択
- STEP2 テキスト内容入力
- STEP3 オプション選択
- STEP4 配置、印刷



トラ表示作成

安全表示・注意表示に不可欠なトラ表示作成機能搭載。



安全表示ウィザード

表示の種類、テキストやシンボルの配置から表示の型を洗濯、サイズ設定や文字入力を行うだけで安全表示が作成できます。



表示の型を選択、
サイズ設定や
文字入力

完成した
安全表示が
編集画面に
配置されます




ピクトサイン・イラスト(約1,300種類以上収録)

ISO7010、SEMI、JIS、標準案内用図
記号(エコモ財団)などのピクトサインの
ほか、安全関連を中心にオリジナルの
ピクトサイン・イラストを合計約1,300
種類以上収録しています。



連番印刷

連番を指定した規則通りに自動で連続印刷できます。



データベースリンク

Excel、CSV、テキスト形式のデータを取り込んで印刷が可能。製品リスト
や台帳を活用してラベル作成ができます。



フラットファイルラベル(テンプレートより)


市販フラットファイルの「背表紙」「タイトル」「会社名」をカンタン作成！

他社テープライター
比べて

作業時間 **1**
おおよそ **10** ※

テープコストが
半額以下 ※



※当社調べ



ワイヤーマーキングウィザード

※PM-100W2、PM-100W、CM-300Ⅱ、CM-200Ⅱはご使用できません。

ワイヤーやケーブルの径に合わせ、巻付けやフラッグなど
さまざまなマーキングラベルが作成できます。



選べる4機種 用途に合わせて最適な機種をお選びください。

幅広モデル	高画質・多機能モデル	多機能モデル	エコノミーモデル
CPM-200 希望小売価格 オープン価格 Windows 11対応  幅広 200mm幅 解像度 300dpi 印字速度 25mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN	CPM-100SH4 希望小売価格 ¥428,000(税込 ¥470,800) Windows 11対応  小さな文字をくっきり印字! 100mm幅 解像度 600dpi 印字速度 50mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL消耗品	CPM-100H6 希望小売価格 ¥248,000(税込 ¥272,800) Windows 11対応  100mm幅 解像度 400dpi 印字速度 25mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL消耗品	PM-100W2 希望小売価格 ¥198,000(税込 ¥217,800) Windows 11対応  100mm幅 解像度 203dpi 印字速度 25mm/sec 枠カット USB ラミネート

※ 操作説明(上限2時間)をご希望の場合は、操作指導料として1回につき別途¥30,000(税込¥33,000)を申し受けます。
また別途交通費を請求させていただく場合がございます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

Bepopお役立ちコンテンツ

(設定方法から操作まで)




CPMシリーズの主な特長

カット&プリント

プリントした後周りをカットする機能で、用途や貼る場所に合わせてさまざまな大きさや形の表示・ラベルが作れます。

① 切り文字

ガラス面、壁面など下地を活かして見栄えよく表示できます。



② 縁取り

印刷の周囲を自由な形にカットします。



③ 定型枠カット (5種類)



※PM-100W2は切り文字・縁取りはできません。

プロセスカラー印刷

4色の専用リボンを使用して、写真やイラストを入れた一目で伝わる表示が作れます。



※PM-100W2はプロセスカラー印刷はできません。

熱転写印字方式

耐久性・耐候性に優れ、視認性の高い表示が作成できます。

[シート・インクリボンの耐候性について]

屋外暴露を想定した耐候性試験(加速試験)に基づく耐用年数(変色)の目安は以下の通りです。

シート						
クロ	シロ	アカ	アオ	キヨロ	ミドリ	トウメイ
5年以上	5年以上	3~4年	1~2年	2~3年	1~2年	2~3年

インクリボン					
クロ	シロ	アカ	アオ	キヨロ	オレンジ
5年以上	5年以上	2~3年	5年以上	1~2年	1~2年

※実測値などに基づくおよその目安で、保証値ではありません。

※あくまで加速試験の結果に基づくもので、実際の屋外暴露とは異なる場合があります。

多彩な消耗品ラインナップ

蓄光シート 光を蓄え暗闇で光り、停電時に大活躍!

SL-S143Bチクコウ 100タイプ用

7m×1巻入り ¥40,000(税込 ¥44,000)

- 災害時や停電時の避難誘導表示、緊急操作表示に。
- 非常用懐中電灯・ヘルメットなど非常持ち出し品の場所表示に。

※JIS規格 JAクラス(200ルクス20分照射後1時間以上視認可能)の残光輝度(中輝度)を有しています。



紹介動画

油面対応シート 油による表示物・ラベルのはがれを解決!

SL-S145Bユメン 15m×1巻入り ¥7,700(税込 ¥8,470)

- 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり貼りつきます。

100タイプ用

紹介動画


床用保護フィルム(高耐久)※ 床表示をキズ、かすれ、汚れ、はがれから保護

SL-L100Hフロア 100タイプ用

8.5m×1巻入り ¥20,000(税込 ¥22,000)

SL-L200Hフロア 200タイプ用

8.5m×1巻入り ¥40,000(税込 ¥44,000)



紹介動画

- キズに強く、はがれにくい高耐久のフィルムです。
 - 表示物の大きさに合わせてフィルムをカットし、上から貼り付けます。
- ※劣化や退色の原因となるため、屋外での使用はできません。床材によっては表層の化粧部分、塗装、ワックス、コーティング等を剥離させる可能性があります。

UV保護フィルム※ 紫外線による印刷の退色を抑える

SL-L100UV 15m×1巻入り ¥8,500(税込 ¥9,350)

100タイプ用

※床用/UV保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。

ラミネートフィルム 大切な印字内容をしっかりガードするラミネートフィルム

手貼り用 SL-L100ラミフィルム 15m×1巻入り ¥8,500(税込 ¥9,350)

100タイプ用

※ラミネート加工後、シートを再度本体にセットし枠形にカットします。

100タイプ

【CPM-100SHシリーズ/CPM-100Hシリーズ/PM-100Wシリーズ共通】

■シート

商品名	品番	1箱入数	1箱価格	
標準シート (屋外使用1年程度) カッティング&プリント用	SL-S111B クロ	IL92150	15m×1巻 ¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S112B シロ	IL92151	15m×1巻 ¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S113B アカ	IL92152	15m×1巻 ¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S114B アオ	IL92153	15m×1巻 ¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S115B キイロ	IL92154	15m×1巻 ¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S116B ミドリ	IL92155	15m×1巻 ¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S117B ピンク	IL92156	15m×1巻 ¥6,600(税込¥7,260)	
	SL-S118B オレンジ	IL92157	15m×1巻 ¥6,600(税込¥7,260)	
	SL-S119B スカイブルー	IL92158	15m×1巻 ¥6,600(税込¥7,260)	
	SL-S120B グレイ	IL92159	15m×1巻 ¥6,600(税込¥7,260)	
	SL-S121B レタスグリーン	IL92160	15m×1巻 ¥8,800(税込¥9,680)	
	SL-S123B コバルトブルー	IL92161	15m×1巻 ¥8,800(税込¥9,680)	
	SL-S124B ネビーブルー	IL92162	15m×1巻 ¥8,800(税込¥9,680)	
	SL-S125B アメジスト	IL92163	15m×1巻 ¥8,800(税込¥9,680)	
	SL-S126B マホガニー	IL92164	15m×1巻 ¥8,800(税込¥9,680)	
PETシート カッティング&プリント用	SL-S110B トウメイ	IL92165	15m×1巻 ¥6,000(税込¥6,600)	
	SL-S163B PET HL SL7000/PP/ヘアライ	IL92174	15m×1巻 ¥10,000(税込¥11,000)	
	SL-S164B PET HL GLD3000/PP/ヘアライ	IL92175	15m×1巻 ¥10,000(税込¥11,000)	
	SL-S153B ランベルPETシロ	IL92166	15m×1巻 ¥7,200(税込¥7,920)	
	SL-S154B ランベルPETギン	IL92167	15m×1巻 ¥7,200(税込¥7,920)	
	SL-S100AP	IL99601	20m×2巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
	SL-S141B ハンシャシロ	IL92168	8m×1巻 ¥16,500(税込¥18,150)	
	SL-S193B/UL シロ	IL92171	15m×1巻 ¥9,500(税込¥10,450)	
	SL-S194B/UL ギン	IL92172	15m×1巻 ¥9,500(税込¥10,450)	
	SL-S190B/UL トウメイ	IL92173	15m×1巻 ¥9,500(税込¥10,450)	
	SL-S181B カミラベル	IL92170	15m×1巻 ¥3,300(税込¥3,630)	
	SL-S143B チコウウ	IL92176	7m×1巻 ¥40,000(税込¥44,000)	
	SL-S145B ユメン	IL92169	15m×1巻 ¥7,700(税込¥8,470)	
	SL-S112GN WHITE	IL92715	15m×1巻 ¥10,500(税込¥11,550)	
	SL-S115GN YELLOW	IL92718	15m×1巻 ¥10,500(税込¥11,550)	
SL-S110GN CLEAR	IL92720	15m×1巻 ¥10,500(税込¥11,550)		
ワイヤーメーキングシート	SL-L100H フロア	IL90553	8.5m×1巻 ¥20,000(税込¥22,000)	
	SL-L100 フロア	IL99367	15m×1巻 ¥12,000(税込¥13,200)	
	UV 保護フィルム※3	IL99366	15m×1巻 ¥8,500(税込¥9,350)	
	ラミネートフィルム※4	SL-L100 ラミフィルム	IL99297	15m×1巻 ¥8,500(税込¥9,350)

インクリボン (カセット付)

商品名	品番	1箱入数	1箱価格
SL-R101RC クロ	IL92307	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R122RC シロ	IL92321	55m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R103RC アカ	IL92308	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R104RC アオ	IL92309	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R105RC コク	IL92310	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R106RC フカミドリ	IL92311	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R107RC ミドリ	IL92312	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R108RC キイロ	IL92313	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R112RC オレンジ	IL92314	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R115RC シアン	IL92317	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R116RC マゼンタ	IL92318	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R117RC イエロー	IL92319	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R118RC ブラック	IL92320	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
UL専用インクリボン(カセット付)	SL-R191RC ULウヨクロ	IL92322	60m×1巻 ¥11,000(税込¥12,100)
紙ラベル専用インクリボン(カセット付)	SL-R181RC カミヨウクロ	IL92315	66m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)
ラミネートリボン(カセット付)※7	SL-R150RC ラミネート	IL92316	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)

プロセスカラー
インクリボン
(カセット付)※6

商品名	品番	1箱入数	1箱価格
SL-TR101 クロ	IL92323	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR122 アカ	IL92337	55m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR103 アオ	IL92324	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR104 アオ	IL92325	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR105 コク	IL92326	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR106 フカミドリ	IL92327	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR107 ミドリ	IL92328	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR108 キイロ	IL92329	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR112 オレンジ	IL92330	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR115 シアン	IL92333	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR116 マゼンタ	IL92334	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR117 イエロー	IL92335	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR118 ブラック	IL92336	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
UL専用インクリボン(詰替え用)	SL-TR191 ULウヨクロ	IL92338	60m×1巻 ¥10,000(税込¥11,000)
紙ラベル専用インクリボン(詰替え用)	SL-TR181 カミヨウクロ	IL92331	66m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)
ラミネートリボン(詰替え用)※7	SL-TR150 ラミネート	IL92332	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)

■インクリボンカセット ※8

商品名	品番	1箱入数	1箱価格
インクリボン (カセット付)	SL-R101RC クロ	IL92307	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)
SL-R122RC シロ	IL92321	55m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R103RC アカ	IL92308	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R104RC アオ	IL92309	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R105RC コク	IL92310	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R106RC フカミドリ	IL92311	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R107RC ミドリ	IL92312	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R108RC キイロ	IL92313	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R112RC オレンジ	IL92314	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R115RC シアン	IL92317	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R116RC マゼンタ	IL92318	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R117RC イエロー	IL92319	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
SL-R118RC ブラック	IL92320	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)	
UL専用インクリボン(カセット付)	SL-R191RC ULウヨクロ	IL92322	60m×1巻 ¥11,000(税込¥12,100)
紙ラベル専用インクリボン(カセット付)	SL-R181RC カミヨウクロ	IL92315	66m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)
ラミネートリボン(カセット付)※7	SL-R150RC ラミネート	IL92316	60m×1巻 ¥9,000(税込¥9,900)

■詰替え用インクリボン ※9

商品名	品番	1箱入数	1箱価格
インクリボン (詰替え用)	SL-TR101 クロ	IL92323	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)
SL-TR122 アカ	IL92337	55m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR103 アオ	IL92324	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR104 アオ	IL92325	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR105 コク	IL92326	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR106 フカミドリ	IL92327	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR107 ミドリ	IL92328	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR108 キイロ	IL92329	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR112 オレンジ	IL92330	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR115 シアン	IL92333	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR116 マゼンタ	IL92334	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR117 イエロー	IL92335	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
SL-TR118 ブラック	IL92336	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)	
UL専用インクリボン(詰替え用)	SL-TR191 ULウヨクロ	IL92338	60m×1巻 ¥10,000(税込¥11,000)
紙ラベル専用インクリボン(詰替え用)	SL-TR181 カミヨウクロ	IL92331	66m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)
ラミネートリボン(詰替え用)※7	SL-TR150 ラミネート	IL92332	60m×1巻 ¥8,000(税込¥8,800)

200タイプ

【CPM-200専用】

■シート

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
標準シート (屋外使用1年程度) カッティング&プリント用	SL-S201NL クロ	IL92365	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S202NL シロ	IL92366	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S203NL アカ	IL92367	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S204NL アオ	IL92368	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S205NL キイロ	IL92369	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
	SL-S206NL ミドリ	IL92370	15m×1巻	¥8,500(税込¥9,350)
転写用アプリケーションシート	SL-S210CNL トウメイ	IL92364	15m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
	SL-S200AP	IL99604	20m×2巻	¥13,000(税込¥14,300)
床用保護フィルム(高耐久)※3	SL-L200H フロア	IL90554	8.5m×1巻	¥40,000(税込¥44,000)

※1 UL 対応シートは、UL 専用インクリボン SL-R191RC UL ヨウクロのみ印字可能です。温度15℃～30℃湿度40%～80% (60%以上は27℃以下) の環境でご使用ください。UL 対応シートとUL 専用インクリボンは、大切な印字内容をガード(ラミネート)するフィルムです。 ※2 紙ラベルシートは、専用インクリボン SL-R181RC カミヨウクロのみ印字可能です。 ※3 床用保護フィルム/UV 保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。 ※4 ラミネートフィルムは大切な印字内容をガード(ラミネート)するフィルムです。 ※5 リボン交換20回を目安に新しいインクリボンカセットをご使用ください。 ※6 CPM-100H6、H5、SH4、SH3 でお使いいただけます。単色インクリボンのクロ・キイロとプロセスカラーのブラック・イエローを互いに代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。 ※7 ラミネートリボンは、シロリボンで印刷した箇所にはラミネートできません。 ※8 100タイプインクリボンカセットで旧詰替え用インクリボン (SL-TRクロなど) は使用できません。 ※9 100タイプ詰替え用インクリボンは旧 SL-R カセットで使用できません。 ※10 CPM-200 でお使いいただけます。単色インクリボンのクロ・キイロとプロセスカラーのブラック・イエローを互いに代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。

■別売品・オプション

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
カッティングツール 替刃	CM-100CC	IL99510	2本	¥6,500(税込¥7,150)
	ビーポップボード A4	SL-VB200	10枚	¥8,600(税込¥9,460)

■インクリボンカセット

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
インクリボン (カット付)	SL-R201T クロ	IL90151	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R202T シロ	IL90152	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R203T アカ	IL90153	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R204T アオ	IL90154	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R206T フカミドリ	IL90155	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R207T ミドリ	IL90834	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
プロセスカラー インクリボン (カセット付) ※10	SL-R208T キイロ	IL90156	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R212T オレンジ	IL90157	50m×1巻	¥19,000(税込¥20,900)
	SL-R215T シアン	IL90158	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)
	SL-R216T マゼンタ	IL90159	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)
	SL-R217T イエロー	IL90161	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)
	SL-R218T ブラック	IL90162	50m×1巻	¥18,000(税込¥19,800)

■詰替え用インクリボン

	商品名	品番	1箱入数	1箱価格
インクリボン (詰替え用)	SL-TR201T クロ	IL90163	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR202T シロ	IL90164	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR203T アカ	IL90165	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR204T アオ	IL90166	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR206T フカミドリ	IL90167	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR207T ミドリ	IL90835	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
プロセスカラー インクリボン (詰替え用) ※10	SL-TR208T キイロ	IL90168	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR212T オレンジ	IL90169	50m×1巻	¥13,500(税込¥14,850)
	SL-TR215T シアン	IL90170	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
	SL-TR216T マゼンタ	IL90171	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
	SL-TR217T イエロー	IL90172	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)
	SL-TR218T ブラック	IL90173	50m×1巻	¥12,500(税込¥13,750)

商品仕様				
商 品 名	CPM-200	CPM-100SH4	CPM-100H6	PM-100W2
品 番	IL90135	IL90217	IL90216	IL90215
J A N コー	4902870799663	4902870863753	4902870863746	4902870863739
印 字 方 式	熱転写方式			
印字密度・印字速度	300dpi ・ 25mm/秒	600dpi ・ 50mm/秒	400dpi ・ 25mm/秒	203dpi ・ 25mm/秒
カ ッ ト 速 度	最大120mm/秒			
分 解 能	0.025mm/step	0.014mm/step	0.025mm/step	0.025mm/step
最大 作 画 範 囲	200×2,000 (mm)		100×2,000 (mm)	
インターフェース	USBポート×1 (ver2.0フルスピード) LANポート×1 (10base-T/100base-TX)			USBポート×1 (ver2.0フルスピード)
電 源 / 消 費 電 力	AC100±15% 50/60Hz / 150W	AC100±10% 50/60Hz / 70W	AC100±10% 50/60Hz / 85W	AC100±10% 50/60Hz / 85W
使 用 環 境	温度：10℃～35℃ / 湿度：35%～80% (但し結露しないこと) 湿度60%以上は27℃以下を推奨			
外 形 寸 法	H317×W425×D315 (mm)		H320×W330×D320 (mm)	
質 量	15.5kg (本体のみ)	9.5kg (本体のみ)	9kg (本体のみ)	9kg (本体のみ)
付 属 品	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド、クリーナーペン	ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド	ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッターホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド

※シート・インクリボンの色は、カタログの印刷の関係で実際の色とは多少異なります。 ※カラフル印刷時の色と色の境目は、若干白く抜けたり、重なる場合があります。

※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。 ※Bepopはマックス株式会社の登録商標です。

お問い合わせは…フリーダイヤル

0120-510-200

土日・祝日・当社指定休日を除く

※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。 ※通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

ホームページ

https://www.max-ltd.co.jp/op/

インクリボン
詰替え動画は
こちら



注意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは 取扱い説明書記に従って正しくお使いください。

MAX

マックス株式会社

オフィスプロダクツ営業部

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
札幌・仙台・東京・埼玉・名古屋・大阪・広島・福岡

取扱店

OP9107ANM LC0064 M2026年8月 (第8版)